

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI MURALE € 2022.BELU



## MINI MURAL

Remarquablement discret

- Idéal pour les espaces dotés de grandes surfaces vitrées et d'appuis de fenêtre bas.
- À partir de 8 cm de hauteur!
- Joli en combinaison avec le Mini sur pieds pour des vitres jusqu'au sol.
- Habillage stable totalement pré-montée.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.


Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur.  
Voir page 136.

MINI MURAL gris sablé (001)





MINI MURAL




# MINI MURAL




## DIMENSIONS (en cm)


### HAUTEUR 008 (Raccordement en opposé)



### HAUTEUR 013




### HAUTEUR 023 / 028



Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur. Voir page 136.

### CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**MINW . 008 060 09 . XXX**  
 remplir code de couleur ↴



## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche



Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite.

Kit de raccordement 25 impossible.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Mini hauteur 013/023/028


#### Raccordement vers le sol:

utiliser kit 104

#### Raccordement vers le mur:

Vanne en H Jaga: monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 103

### CODE MONOTUBE/BITUBE

CODE MONOTUBE/BITUBE	€
COLO.HBSW.AW.4...	81,00
COLO.HBSW.JW.4...	86,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Multicouches PER/ALU 16/2 **616**

Multicouches PER/ALU 20/2 **620**

### Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# MINI MURAL

MINW.HHH LLL TT.XXX

		Type Watts				Type Watts				Type Watts				Type Watts						
		75/65	55/45	€ coul. st.	€ autre	75/65	55/45	€ coul. st.	€ autre	75/65	55/45	€ coul. st.	€ autre	75/65	55/45	€ coul. st.	€ autre			
<b>L</b>	<b>H 008</b>					<b>H 013</b>				<b>H 023</b>				<b>H 028</b>						
060	---	---	---	---	---	05	197	95	161,00	220,00	06	323	156	252,00	326,00	06	342	166	279,00	372,00
	09	255	123	159,00	216,00	10	303	146	188,00	251,00	11	601	285	286,00	366,00	11	653	310	315,00	413,00
	14	416	200	187,00	251,00	15	508	244	222,00	294,00	16	785	370	338,00	427,00	16	860	405	370,00	481,00
	19	572	275	209,00	276,00	20	717	345	248,00	324,00	21	1021	479	357,00	449,00	21	1127	528	389,00	505,00
070	---	---	---	---	---	05	230	111	176,00	235,00	06	377	182	277,00	353,00	06	399	193	305,00	402,00
	09	298	143	173,00	230,00	10	354	170	205,00	268,00	11	701	333	314,00	395,00	11	762	362	342,00	444,00
	14	486	234	204,00	269,00	15	593	285	245,00	318,00	16	916	432	375,00	466,00	16	1003	473	407,00	520,00
	19	667	321	228,00	298,00	20	837	403	276,00	353,00	21	1191	559	399,00	494,00	21	1315	616	432,00	550,00
080	---	---	---	---	---	05	263	127	183,00	246,00	06	431	208	290,00	369,00	06	456	221	320,00	418,00
	09	340	163	180,00	241,00	10	404	194	214,00	282,00	11	802	381	329,00	410,00	11	871	414	358,00	462,00
	14	555	267	214,00	283,00	15	678	326	255,00	332,00	16	1046	494	396,00	489,00	16	1146	540	428,00	545,00
	19	762	366	242,00	313,00	20	956	460	292,00	371,00	21	1361	639	423,00	519,00	21	1503	704	457,00	577,00
090	---	---	---	---	---	05	296	143	190,00	255,00	06	485	234	303,00	384,00	06	513	248	333,00	434,00
	09	383	184	188,00	250,00	10	455	219	223,00	292,00	11	902	428	341,00	426,00	11	980	465	372,00	478,00
	14	625	300	224,00	295,00	15	762	367	267,00	347,00	16	1177	555	414,00	511,00	16	1290	608	447,00	566,00
	19	858	412	253,00	328,00	20	1076	518	305,00	388,00	21	1531	719	444,00	543,00	21	1691	792	479,00	602,00
100	---	---	---	---	---	05	329	158	201,00	267,00	06	539	260	325,00	407,00	06	570	276	354,00	458,00
	09	425	204	198,00	263,00	10	505	243	237,00	307,00	11	1002	476	365,00	451,00	11	1089	517	396,00	504,00
	14	694	333	239,00	311,00	15	847	407	287,00	367,00	16	1308	617	446,00	543,00	16	1433	676	480,00	601,00
	19	953	458	271,00	348,00	20	1195	575	331,00	413,00	21	1701	799	481,00	583,00	21	1879	880	516,00	641,00
110	---	---	---	---	---	05	362	174	212,00	282,00	06	593	286	341,00	428,00	06	627	304	373,00	481,00
	09	468	225	209,00	277,00	10	556	267	249,00	323,00	11	1102	523	384,00	475,00	11	1198	569	414,00	529,00
	14	763	367	251,00	326,00	15	932	448	301,00	386,00	16	1439	679	472,00	573,00	16	1576	743	507,00	633,00
	19	1048	504	287,00	367,00	20	1315	633	350,00	438,00	21	1871	878	511,00	616,00	21	2067	968	547,00	677,00
120	---	---	---	---	---	05	395	190	220,00	294,00	06	647	312	360,00	451,00	06	684	331	391,00	505,00
	09	510	245	218,00	289,00	10	606	291	260,00	337,00	11	1202	571	402,00	498,00	11	1307	621	436,00	554,00
	14	833	400	263,00	341,00	15	1016	489	317,00	405,00	16	1570	741	496,00	603,00	16	1720	811	532,00	665,00
	19	1144	550	302,00	386,00	20	1434	690	368,00	460,00	21	2041	958	538,00	651,00	21	2255	1056	576,00	714,00
140	---	---	---	---	---	05	461	222	241,00	321,00	06	755	364	394,00	495,00	06	798	386	428,00	553,00
	09	595	286	237,00	315,00	10	707	340	284,00	370,00	11	1403	666	440,00	547,00	11	1525	724	476,00	607,00
	14	972	467	288,00	374,00	15	1186	570	348,00	443,00	16	1831	864	546,00	664,00	16	2006	946	585,00	731,00
	19	1334	641	348,00	439,00	20	1673	805	426,00	527,00	21	2381	1118	628,00	750,00	21	2631	1233	668,00	819,00
160	---	---	---	---	---	05	526	253	287,00	385,00	06	862	416	472,00	594,00	06	912	442	512,00	663,00
	09	680	327	283,00	376,00	10	808	388	337,00	442,00	11	1603	761	522,00	651,00	11	1742	827	563,00	723,00
	14	1110	533	341,00	446,00	15	1355	652	414,00	530,00	16	2093	988	650,00	792,00	16	2293	1081	695,00	868,00
	19	1525	733	413,00	523,00	20	1912	920	509,00	629,00	21	2722	1278	747,00	895,00	21	3006	1408	794,00	973,00
180	---	---	---	---	---	05	592	285	328,00	438,00	06	970	468	527,00	665,00	06	1026	497	571,00	738,00
	09	765	368	322,00	427,00	10	909	437	381,00	499,00	11	1804	857	580,00	725,00	11	1960	931	626,00	801,00
	14	1249	600	387,00	504,00	15	1525	734	466,00	595,00	16	2354	1111	722,00	879,00	16	2579	1216	772,00	961,00
	19	1715	824	464,00	587,00	20	2151	1035	569,00	704,00	21	3062	1438	829,00	991,00	21	3382	1584	878,00	1078,00
200	---	---	---	---	---	05	658	317	354,00	477,00	06	1078	520	572,00	724,00	06	1140	552	620,00	805,00
	09	850	408	349,00	466,00	10	1010	485	414,00	546,00	11	2004	952	629,00	790,00	11	2178	1034	678,00	873,00
	14	1388	667	436,00	563,00	15	1694	815	527,00	669,00	16	2616	1234	820,00	994,00	16	2866	1351	872,00	1083,00
	19	1906	916	505,00	640,00	20	2390	1150	617,00	765,00	21	3402	1597	899,00	1079,00	21	3758	1761	952,00	1171,00
220	---	---	---	---	---	05	724	349	417,00	567,00	06	1186	572	668,00	850,00	06	1254	607	723,00	943,00
	09	935	449	408,00	551,00	10	1111	534	487,00	644,00	11	2204	1047	729,00	921,00	11	2396	1138	788,00	1019,00
	14	1527	734	508,00	661,00	15	1863	896	615,00	787,00	16	2878	1358	950,00	1154,00	16	3153	1486	1011,00	1258,00
	19	2097	1008	588,00	750,00	20	2629	1265	721,00	900,00	21	3742	1757	1044,00	1257,00	21	4134	1937	1105,00	1361,00
240	---	---	---	---	---	05	790	381	444,00	604,00	06	1294	624	712,00	907,00	06	1368	662	771,00	1008,00
	09	1020	490	435,00	587,00	10	1212	582	517,00	687,00	11	2405	1142	777,00	983,00	11	2614	1241	838,00	1087,00
	14	1666	801	540,00	704,00	15	2033	978	654,00	836,00	16	3139	1481	1012,00	1231,00	16	3439	1621	1077,00	1341,00
	19	2287	1099	628,00	799,00	20	2868	1380	771,00	960,00	21	4082	1916	1115,00	1342,00	21	4510	2113	1181,00	1456,00
260	---	---	---	---	---	05	855	412	471,00	639,00	06	1401	676	756,00	964,00	06	1482	718	817,00	1068,00
	09	1105	531	459,00	621,00	10	1313	631	548,00	726,00	11	2605	1237	826,00	1044,00	11	2831	1344	889,00	1152,00
	14	1804	867	571,00	744,00	15	2202	1059	694,00	885,00	16	3401	1605	1075,00	1307,00	16	3726	1756	1142,00	1423,00
	19	2478	1191	666,00	848,00	20	3107	1495	817,00	1019,00	21	4423	2076	1186,00	1427,00	21	4885	2289	1257,00	1545,00

Le Mini mural est également disponible en 208 et 300 cm de long, voir: [www.jaga.com](http://www.jaga.com)





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Remplace tous les tarifs précédents.