



jaga

CLIMATE DESIGNERS


Chauffer 

SANI RONDA € 2022.BELU





DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (233), laque brillante lisse
- gris sablé (001), métallique fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT


Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:

- raccordement universel en bas, code MM, départ à gauche ou à droite. Raccordement 18 ou 81 également possible.




Autres raccordements:

- en cas d'inscription d'un autre code de raccordement que MM, ce raccordement est supprimé (pas de supplément de prix - livraison rallongé).
- raccordement en haut: indiquer code 45 ou 54. Le tube injecteur est livré. À monter dans le retour. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.
- raccordement latéral: indiquer le code 41 ou 58
- raccordement monopoint: voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" kit 81/82. Impossible avec un appareil sur pieds.
- raccordement en monotube est également possible avec raccordement MM et kit de raccordement 41 ou 42.
- résistance électrique et mixte: voir chapitre "Pièces détachées et Options"

KITS DE RACCORDEMENT

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 48 **ACIER INOX. BROSSÉ** €

CODE.PW3.PS.1... 255,00

kit 41 **CHROMÉ** €

CODE.PW3.AW.1... 108,00

CODE.PW3.AC.1... 122,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**

Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

code hauteur longueur couleur rac.
SROW . 063 040 . XXX /MM
 remplir code de couleur —

	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	couleur st.	autre

L H 093

050	494	255	510,00	612,00
060	581	299	545,00	653,00

L H 122

040	546	281	561,00	674,00
050	665	341	577,00	691,00
060	784	402	602,00	722,00

L H 137

040	617	316	603,00	723,00
050	752	385	620,00	743,00
060	887	453	648,00	777,00
070	1022	522	675,00	810,00

L H 175

040	766	389	712,00	853,00
050	931	473	736,00	882,00
060	1097	558	766,00	921,00
070	1262	642	803,00	966,00
080	1428	726	841,00	1010,00

L H 205


060	1314	665	889,00	1066,00
070	1509	764	939,00	1126,00
080	1705	864	987,00	1186,00

Émission EN442 à 20°C



Résistance électrique voir p. 378

Le radiateur sèche-serviettes classique. Une combinaison de design intemporel épuré et d'émission calorifique élevée.



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2022. Remplace tous les tarifs précédents.