

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

LINEA PLUS SUR PIEDS € 2022.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS SUR PIEDS

Chaleur et ligne élancée

- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Design serré.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LINEA PLUS blanc 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS SUR PIEDS


LINEA PLUS SUR PIEDS

EN 442




DIMENSIONS (en cm)

HAUTEUR 020



HAUTEUR 035



Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- raccordement en bas à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre.

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite



OPTIONS

Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

ex.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sup. de prix	Longueur habillage	€
050 > 110	2 pieds	14,80
120 > 220	3 pieds	22,00
240 > 300	4 pieds	30,00

Pieds rallongés réglables

- Pour placement sur sols bruts ou les planchers techniques.


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sup. de prix	Longueur habillage	gris	couleur	€
050 > 110	2 pieds	5,30		22,00
120 > 220	3 pieds	8,50		35,00
240 > 380	4 pieds	11,70		46,00




CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur
LINF . 020 050 10 . XXX
 remplir code de couleur

KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 104	CODE MONOTUBE/BITUBE	€
	COLO.HBSF.AW.4...	81,00
	COLO.HBSF.JW.4...	86,00

indiquer code raccord bicône
 Tube métallique de précision 15/1 **115**
 Tube métallique de précision 16/1 **116**
 Multicouches PER/ALU 16/2 **616**
 Multicouches PER/ALU 20/2 **620**

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

LINEA PLUS SUR PIEDS

LINF.HHH LLL TT.XXX

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
L	H 020					
050	10	271	129	177,00	228,00	
	15	483	231	208,00	265,00	
060	10	325	155	187,00	243,00	
	15	580	278	220,00	283,00	
070	10	379	180	204,00	261,00	
	15	676	324	243,00	307,00	
080	10	433	206	217,00	279,00	
	15	773	370	260,00	330,00	
090	10	487	232	229,00	296,00	
	15	869	416	275,00	350,00	
100	10	541	258	245,00	312,00	
	15	966	463	295,00	371,00	
110	10	595	283	257,00	328,00	
	15	1063	509	311,00	391,00	
120	10	649	309	285,00	361,00	
	15	1159	555	342,00	427,00	
140	10	757	360	308,00	391,00	
	15	1352	648	374,00	466,00	
160	10	866	412	364,00	464,00	
	15	1546	741	442,00	554,00	
180	10	974	464	394,00	507,00	
	15	1739	833	479,00	603,00	
200	10	1082	515	426,00	552,00	
	15	1932	925	540,00	677,00	
220	10	1190	567	497,00	650,00	
	15	2125	1018	628,00	793,00	
240	10	1298	618	547,00	712,00	
	15	2318	1110	686,00	863,00	
260	10	1407	670	577,00	752,00	
	15	2512	1203	724,00	912,00	
280	10	1515	721	606,00	791,00	
	15	2705	1296	761,00	960,00	

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
	H 035					
10	10	392	188	193,00	254,00	
	15	673	327	227,00	297,00	
10	10	470	226	206,00	271,00	
	15	808	392	242,00	317,00	
10	10	548	263	224,00	294,00	
	15	942	457	266,00	345,00	
10	10	626	301	241,00	316,00	
	15	1077	523	286,00	370,00	
10	10	705	339	255,00	336,00	
	15	1211	588	303,00	395,00	
10	10	783	376	269,00	354,00	
	15	1346	653	324,00	418,00	
10	10	861	414	284,00	372,00	
	15	1481	719	340,00	441,00	
10	10	940	451	316,00	409,00	
	15	1615	784	378,00	483,00	
10	10	1096	526	342,00	447,00	
	15	1884	915	412,00	529,00	
10	10	1253	602	403,00	530,00	
	15	2154	1046	485,00	624,00	
10	10	1409	677	437,00	577,00	
	15	2423	1176	526,00	679,00	
10	10	1566	752	474,00	629,00	
	15	2692	1307	591,00	760,00	
10	10	1723	828	549,00	735,00	
	15	2961	1438	684,00	883,00	
10	10	1879	902	604,00	803,00	
	15	3230	1568	748,00	962,00	
10	10	2036	978	638,00	851,00	
	15	3500	1699	791,00	1019,00	
10	10	2192	1053	670,00	897,00	
	15	3769	1830	832,00	1073,00	

		TWIN				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
11	11	524	246	268,00	330,00	
	16	733	344	315,00	385,00	
11	11	629	296	285,00	351,00	
	16	879	412	337,00	411,00	
11	11	734	345	314,00	384,00	
	16	1026	481	376,00	456,00	
11	11	838	394	335,00	410,00	
	16	1172	550	404,00	489,00	
11	11	943	443	354,00	436,00	
	16	1319	619	428,00	520,00	
11	11	1048	493	378,00	463,00	
	16	1465	687	462,00	557,00	
11	11	1153	542	398,00	485,00	
	16	1612	756	487,00	586,00	
11	11	1258	592	438,00	531,00	
	16	1758	824	534,00	639,00	
11	11	1467	690	475,00	579,00	
	16	2051	962	584,00	700,00	
11	11	1677	789	557,00	683,00	
	16	2344	1099	688,00	827,00	
11	11	1886	887	602,00	742,00	
	16	2637	1237	745,00	899,00	
11	11	2096	986	649,00	805,00	
	16	2930	1374	842,00	1012,00	
11	11	2306	1084	750,00	937,00	
	16	3223	1512	973,00	1172,00	
11	11	2515	1183	820,00	1020,00	
	16	3516	1649	1057,00	1272,00	
11	11	2725	1281	867,00	1080,00	
	16	3809	1786	1120,00	1347,00	
11	11	2934	1380	912,00	1136,00	
	16	4102	1924	1179,00	1419,00	

émission EN442 à 20°C

NOTES

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2022. Remplace tous les tarifs précédents.