

jaga

CLIMATE DESIGNERS

chauffer 

PANEL PLUS VERTICAL € 2022.BELU

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural vertical, mais Jaga vous offre également un modèle horizontal ou un modèle plinthe très compact et solide. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version horizontale: voir p. 68.
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS VERTICAL blanc circulation 333







PANEL PLUS 



DIMENSIONS (en cm)

- raccordement standard
- variante



LIVRAISON

- raccordement universel centré MM et 18/81, en bas
- kit de raccordement mural avec fixations murales standards rallongées
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
 - gris sablé (001), métallique fine texture
- Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ


2° chiffre = retour

Raccordement standard:

raccordement universel en bas, code MM, départ à droite ou à gauche.

Raccordement en bas 18 ou 81 est également possible avec code MM.

Raccordement en haut (sans supplément de prix): indiquer code 45 ou 54, prévoir un purgeur sur la tuyauterie.



KITS DE RACCORDEMENT

Raccordement vers le mur avec vanne thermostatique Deco-Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



| kit | DESCRIPTION | € |
|-----|--------------------|--------|
| 48 | ACIER INOX. BROSSÉ | € |
| | CODE.PW3.PS.1... | 255,00 |
| 41 | CHROMÉ | € |
| | CODE.PW3.AW.1... | 108,00 |
| | CODE.PW3.AC.1... | 122,00 |

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

PANEL PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
 remplir code de couleur —

| | Watts 75/65 | Watts 55/45 | € couleur st. | € autre |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| L H 180 | | | | |
| 024 | 584 | 294 | 398,00 | 476,00 |
| 031 | 730 | 368 | 488,00 | 585,00 |
| 037 | 875 | 441 | 578,00 | 694,00 |
| 043 | 1021 | 514 | 669,00 | 802,00 |
| 050 | 1167 | 588 | 760,00 | 912,00 |
| 056 | 1313 | 662 | 850,00 | 1021,00 |
| 062 | 1459 | 735 | 941,00 | 1129,00 |
| 069 | 1605 | 809 | 1002,00 | 1201,00 |
| 075 | 1751 | 882 | 1059,00 | 1272,00 |
| 081 | 1897 | 956 | 1119,00 | 1343,00 |
| 087 | 2043 | 1030 | 1178,00 | 1415,00 |
| 094 | 2189 | 1103 | 1238,00 | 1486,00 |
| L H 200 | | | | |
| 024 | 644 | 326 | 422,00 | 507,00 |
| 031 | 805 | 408 | 520,00 | 624,00 |
| 037 | 965 | 489 | 620,00 | 743,00 |
| 043 | 1126 | 570 | 718,00 | 862,00 |
| 050 | 1287 | 652 | 816,00 | 979,00 |
| 056 | 1448 | 733 | 915,00 | 1098,00 |
| 062 | 1609 | 815 | 1014,00 | 1216,00 |
| 069 | 1770 | 897 | 1079,00 | 1294,00 |
| 075 | 1931 | 978 | 1141,00 | 1371,00 |
| 081 | 2092 | 1060 | 1205,00 | 1447,00 |
| 087 | 2253 | 1141 | 1270,00 | 1523,00 |
| 094 | 2414 | 1223 | 1333,00 | 1600,00 |
| L H 220 | | | | |
| 024 | 700 | 356 | 447,00 | 537,00 |
| 031 | 876 | 446 | 554,00 | 665,00 |
| 037 | 1051 | 535 | 660,00 | 793,00 |
| 043 | 1226 | 624 | 766,00 | 921,00 |
| 050 | 1401 | 713 | 873,00 | 1048,00 |
| 056 | 1576 | 802 | 979,00 | 1176,00 |
| 062 | 1751 | 892 | 1087,00 | 1305,00 |
| 069 | 1926 | 981 | 1155,00 | 1385,00 |
| 075 | 2101 | 1070 | 1224,00 | 1467,00 |
| 081 | 2276 | 1159 | 1290,00 | 1550,00 |
| 087 | 2451 | 1248 | 1359,00 | 1631,00 |
| 094 | 2627 | 1338 | 1427,00 | 1713,00 |
| L H 240 | | | | |
| 024 | 754 | 386 | 473,00 | 567,00 |
| 031 | 943 | 482 | 587,00 | 704,00 |
| 037 | 1131 | 579 | 702,00 | 842,00 |
| 043 | 1320 | 675 | 816,00 | 979,00 |
| 050 | 1508 | 771 | 932,00 | 1117,00 |
| 056 | 1697 | 868 | 1045,00 | 1253,00 |
| 062 | 1885 | 964 | 1160,00 | 1391,00 |
| 069 | 2074 | 1061 | 1232,00 | 1478,00 |
| 075 | 2262 | 1157 | 1305,00 | 1566,00 |
| 081 | 2451 | 1254 | 1378,00 | 1653,00 |
| 087 | 2639 | 1350 | 1450,00 | 1739,00 |
| 094 | 2828 | 1447 | 1522,00 | 1826,00 |

Emission EN442 à 20°C

Version horizontale: voir p. 68.
 Version sur pieds: voir p. 156.

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2022. Remplace tous les tarifs précédents.