

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PANEL PLUS SUR PIEDS € 2022.BELU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS SUR PIEDS

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Sa forme sobre, avec sa grille supérieure, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées. Le Panel Plus existe en version sur pieds super compacte et solide, mais aussi en version mural horizontal ou vertical.

Version horizontale: voir p. 68.
Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS hauteur 18 cm,
GRIS sablé 001





PANEL PLUS SUR PIEDS


PANEL PLUS SUR PIEDS

DIMENSIONS (en cm)




PANEL PLUS SUR PIEDS

- raccordement standard
- variante






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Type 22




Type 34



PANEL PLUS RADIATEUR BANC

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Nombre de supports,
V = Nombre de pieds



LIVRAISON

Livraison standard

- raccordement 18 en bas
- pieds standards pour montage sur le sol fini
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée

Livraison radiateur banc

- radiateur Panel Plus type 34 sur pieds
- kit de fixation pour tablette (tablette non incluse)

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour


Raccordement standard:

code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccords:

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
 - raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
 - raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le sol Jaga Deco

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 34

Vers le sol

€



CODE.JF2.AW.1...

166,00



CODE.JF2.AC.1...

180,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

Version horizontale: voir p. 68.

Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur —

L	H 018	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre	
060	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	---
100	22	626	312	633,00	759,00	
	34	1140	538	973,00	1167,00	
120	22	751	374	690,00	828,00	
	34	1369	646	1071,00	1284,00	
140	22	876	436	747,00	897,00	
	34	1597	754	1167,00	1400,00	
160	22	1001	498	803,00	967,00	
	34	1825	862	1266,00	1519,00	
180	22	1126	561	862,00	1034,00	
	34	2053	969	1363,00	1637,00	
200	22	1252	623	919,00	1101,00	
	34	2281	1077	1461,00	1752,00	
220	22	1377	686	1004,00	1203,00	
	34	2509	1185	1586,00	1903,00	
240	22	1502	748	1060,00	1273,00	
	34	2737	1292	1683,00	2020,00	
260	22	1627	810	1118,00	1341,00	
	34	2965	1400	1780,00	2137,00	
280	22	1752	872	1173,00	1410,00	
	34	3193	1508	1878,00	2254,00	
300	22	1877	935	1232,00	1478,00	
	34	3421	1615	1975,00	2369,00	

L	H 024	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre	
060	22	477	238	575,00	689,00	
	34	875	413	915,00	1098,00	
080	22	636	317	643,00	772,00	
	34	1166	551	1027,00	1234,00	
100	22	794	395	712,00	853,00	
	34	1458	688	1141,00	1370,00	
120	22	953	475	774,00	930,00	
	34	1749	826	1252,00	1503,00	
140	22	1112	554	836,00	1004,00	
	34	2041	964	1366,00	1640,00	
160	22	1271	633	900,00	1080,00	
	34	2332	1101	1479,00	1774,00	
180	22	1430	712	961,00	1154,00	
	34	2624	1239	1591,00	1909,00	
200	22	1589	791	1024,00	1230,00	
	34	2915	1376	1703,00	2044,00	
220	22	1748	870	1115,00	1338,00	
	34	3207	1514	1843,00	2212,00	
240	22	1907	950	1177,00	1413,00	
	34	3498	1652	1956,00	2346,00	
260	22	2065	1028	1239,00	1487,00	
	34	3790	1789	2068,00	2481,00	
280	22	2224	1107	1302,00	1562,00	
	34	4081	1927	2180,00	2617,00	
300	22	2383	1187	1363,00	1637,00	
	34	4373	2065	2294,00	2752,00	


L	H 031	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre	
060	22	571	284	667,00	800,00	
	34	1018	481	1049,00	1259,00	
080	22	761	379	750,00	900,00	
	34	1357	641	1176,00	1412,00	
100	22	951	474	832,00	999,00	
	34	1697	802	1304,00	1565,00	
120	22	1142	569	905,00	1085,00	
	34	2036	962	1430,00	1716,00	
140	22	1332	663	989,00	1188,00	
	34	2375	1122	1558,00	1870,00	
160	22	1522	758	1068,00	1282,00	
	34	2715	1283	1685,00	2024,00	
180	22	1713	853	1148,00	1377,00	
	34	3054	1443	1813,00	2175,00	
200	22	1903	948	1226,00	1470,00	
	34	3393	1603	1940,00	2328,00	
220	22	2093	1042	1332,00	1597,00	
	34	3733	1763	2095,00	2512,00	
240	22	2283	1137	1411,00	1693,00	
	34	4072	1924	2221,00	2665,00	
260	22	2474	1232	1489,00	1787,00	
	34	4411	2084	2350,00	2819,00	
280	22	2664	1327	1568,00	1882,00	
	34	4751	2244	2476,00	2972,00	
300	22	2854	1421	1647,00	1977,00	
	34	5090	2404	2603,00	3124,00	

émission EN442 à 20°C

Panel Plus est disponible dans des hauteurs de 6 à 31 cm, des longueurs de 060 à 460 cm, voir: www.jaga.com

PANEL PLUS RADIATEUR BANC

Tablette non incluse



code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 remplir code de couleur —

L	H 031	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre	
120	34	2199	1149	1496,00	1794,00	
160	34	2932	1532	1774,00	2131,00	
200	34	3665	1915	2029,00	2435,00	
240	34	4398	2298	2312,00	2773,00	
280	34	5131	2681	2591,00	3109,00	

Tablette non incluse

Émission EN442 à 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} janvier 2022. Remplace tous les tarifs précédents.