

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

LINEA PLUS VRIJSTAAND € 2022.BE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS VRIJSTAAND

Warme kracht, slanke lijn

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Strakke vormgeving.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 38.

LINEA PLUS wit 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS VRIJSTAAND

LINEA PLUS VRIJSTAAND




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020



HOOGTE 035



Ook verkrijgbaar als wandmodel. Zie pag. 38.

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is. Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontlufter (standaard) of verlengde ontlufter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- aansluiting links of rechts beneden
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.


Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

vb.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

| Meerprijs | | € |
|------------------|----------|-------|
| Lengte bekleding | | |
| 050 > 110 | 2 voeten | 15,80 |
| 120 > 220 | 3 voeten | 24 |
| 240 > 300 | 4 voeten | 30 |

Verlengde verstelbare voeten

- Voor plaatsing op ruwe ondervloer of computervloer.


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

| Meerprijs | | € | € |
|------------------|----------|-------|-------|
| Lengte bekleding | | grijs | kleur |
| 050 > 110 | 2 voeten | 5,30 | 90 |
| 120 > 220 | 3 voeten | 9,50 | 94 |
| 240 > 380 | 4 voeten | 11,60 | 96 |




BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
LINF . 020 050 10 . XXX
 kleurcode invullen

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104 CODE 1-PIJP/2-PIJP €

| | | |
|--|-------------------|----|
| | COLO.HBSF.AW.4... | 85 |
| | COLO.HBSF.JW.4... | 90 |

code klemkoppeling invullen
 Dunwandig metaal 15/1 **115**
 Dunwandig metaal 16/1 **116**
 VPE/ALU 16/2 **616**
 VPE/ALU 20/2 **620**

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

LINEA PLUS VRIJSTAAND

LINF.HHH LLL TT.XXX

| STANDAARD | | | | | |
|------------|--------------|-------|-------|------------|------------|
| | Type | Watt | Watt | € | € |
| | | 75/65 | 55/45 | st. kleur | andere |
| L | H 020 | | | | |
| 050 | 10 | 271 | 129 | 186 | 271 |
| | 15 | 483 | 231 | 218 | 303 |
| 060 | 10 | 325 | 155 | 196 | 281 |
| | 15 | 580 | 278 | 231 | 316 |
| 070 | 10 | 379 | 180 | 214 | 299 |
| | 15 | 676 | 324 | 255 | 340 |
| 080 | 10 | 433 | 206 | 228 | 313 |
| | 15 | 773 | 370 | 273 | 358 |
| 090 | 10 | 487 | 232 | 240 | 325 |
| | 15 | 869 | 416 | 289 | 374 |
| 100 | 10 | 541 | 258 | 257 | 382 |
| | 15 | 966 | 463 | 310 | 435 |
| 110 | 10 | 595 | 283 | 270 | 395 |
| | 15 | 1063 | 509 | 327 | 452 |
| 120 | 10 | 649 | 309 | 299 | 424 |
| | 15 | 1159 | 555 | 359 | 484 |
| 140 | 10 | 757 | 360 | 323 | 448 |
| | 15 | 1352 | 648 | 393 | 518 |
| 160 | 10 | 866 | 412 | 382 | 507 |
| | 15 | 1546 | 741 | 464 | 589 |
| 180 | 10 | 974 | 464 | 414 | 539 |
| | 15 | 1739 | 833 | 503 | 628 |
| 200 | 10 | 1082 | 515 | 447 | 647 |
| | 15 | 1932 | 925 | 567 | 767 |
| 220 | 10 | 1190 | 567 | 522 | 722 |
| | 15 | 2125 | 1018 | 659 | 859 |
| 240 | 10 | 1298 | 618 | 574 | 774 |
| | 15 | 2318 | 1110 | 720 | 920 |
| 260 | 10 | 1407 | 670 | 606 | 806 |
| | 15 | 2512 | 1203 | 760 | 960 |
| 280 | 10 | 1515 | 721 | 636 | 836 |
| | 15 | 2705 | 1296 | 799 | 999 |

| STANDAARD | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|------------|-------------|
| | Type | Watt | Watt | € | € |
| | | 75/65 | 55/45 | st. kleur | andere |
| H 035 | 10 | 392 | 188 | 203 | 288 |
| | 15 | 673 | 327 | 238 | 323 |
| 10 | 10 | 470 | 226 | 216 | 301 |
| | 15 | 808 | 392 | 254 | 339 |
| 10 | 10 | 548 | 263 | 235 | 320 |
| | 15 | 942 | 457 | 279 | 364 |
| 10 | 10 | 626 | 301 | 253 | 338 |
| | 15 | 1077 | 523 | 300 | 385 |
| 10 | 10 | 705 | 339 | 268 | 353 |
| | 15 | 1211 | 588 | 318 | 403 |
| 10 | 10 | 783 | 376 | 282 | 407 |
| | 15 | 1346 | 653 | 340 | 465 |
| 10 | 10 | 861 | 414 | 298 | 423 |
| | 15 | 1481 | 719 | 357 | 482 |
| 10 | 10 | 940 | 451 | 332 | 457 |
| | 15 | 1615 | 784 | 397 | 522 |
| 10 | 10 | 1096 | 526 | 359 | 484 |
| | 15 | 1884 | 915 | 433 | 558 |
| 10 | 10 | 1253 | 602 | 423 | 548 |
| | 15 | 2154 | 1046 | 509 | 634 |
| 10 | 10 | 1409 | 677 | 459 | 584 |
| | 15 | 2423 | 1176 | 552 | 677 |
| 10 | 10 | 1566 | 752 | 498 | 698 |
| | 15 | 2692 | 1307 | 621 | 821 |
| 10 | 10 | 1723 | 828 | 576 | 776 |
| | 15 | 2961 | 1438 | 718 | 918 |
| 10 | 10 | 1879 | 902 | 634 | 834 |
| | 15 | 3230 | 1568 | 785 | 985 |
| 10 | 10 | 2036 | 978 | 670 | 870 |
| | 15 | 3500 | 1699 | 831 | 1031 |
| 10 | 10 | 2192 | 1053 | 704 | 904 |
| | 15 | 3769 | 1830 | 874 | 1074 |

| TWIN | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|
| | Type | Watt | Watt | € | € |
| | | 75/65 | 55/45 | st. kleur | andere |
| 11 | 11 | 524 | 246 | 281 | 366 |
| | 16 | 733 | 344 | 331 | 416 |
| 11 | 11 | 629 | 296 | 299 | 384 |
| | 16 | 879 | 412 | 354 | 439 |
| 11 | 11 | 734 | 345 | 330 | 415 |
| | 16 | 1026 | 481 | 395 | 480 |
| 11 | 11 | 838 | 394 | 352 | 437 |
| | 16 | 1172 | 550 | 424 | 509 |
| 11 | 11 | 943 | 443 | 372 | 457 |
| | 16 | 1319 | 619 | 449 | 534 |
| 11 | 11 | 1048 | 493 | 397 | 522 |
| | 16 | 1465 | 687 | 485 | 610 |
| 11 | 11 | 1153 | 542 | 418 | 543 |
| | 16 | 1612 | 756 | 511 | 636 |
| 11 | 11 | 1258 | 592 | 460 | 585 |
| | 16 | 1758 | 824 | 561 | 686 |
| 11 | 11 | 1467 | 690 | 499 | 624 |
| | 16 | 2051 | 962 | 613 | 738 |
| 11 | 11 | 1677 | 789 | 585 | 710 |
| | 16 | 2344 | 1099 | 722 | 847 |
| 11 | 11 | 1886 | 887 | 632 | 757 |
| | 16 | 2637 | 1237 | 782 | 907 |
| 11 | 11 | 2096 | 986 | 681 | 881 |
| | 16 | 2930 | 1374 | 884 | 1084 |
| 11 | 11 | 2306 | 1084 | 788 | 988 |
| | 16 | 3223 | 1512 | 1022 | 1222 |
| 11 | 11 | 2515 | 1183 | 861 | 1061 |
| | 16 | 3516 | 1649 | 1110 | 1310 |
| 11 | 11 | 2725 | 1281 | 910 | 1110 |
| | 16 | 3809 | 1786 | 1176 | 1376 |
| 11 | 11 | 2934 | 1380 | 958 | 1158 |
| | 16 | 4102 | 1924 | 1238 | 1438 |

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.