

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI WAND € 2022.BE



MINI WAND

Opvallend onopvallend

- Uiterst geschikt voor ruimtes met grote glaspartijen en lage venstertabletten.
- Vanaf 8 cm hoog!
- Mooi in combinatie met de vrijstaande Mini voor glas tot op de vloer.
- Stabiele volledig voorgemonteerde bekleding.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

MINI WAND zandstraalgrijs (001)





MINI WAND




MINI WANDMODEL

EN 442




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 008 (dubbelzijdige aansluiting)



HOOGTE 013





Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 136.

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
MINW .	008	060	09 .	XXX
kleurcode invullen ↓				

HOOGTE 023 / 028



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrüis (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts



Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts

Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.


AANSLUITSETS

Mini hoogte 013/023/028

Aansluiting naar de vloer:
gebruik set 104

Aansluiting naar de wand:

Jaga H-ventiel ventiel voor één- of tweepijp
Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen
Euroconus 3/4"



set 103

CODE 2-PIJP

COLO.HBSW.AW.4...	85
COLO.HBSW.JW.4...	90

code klemkoppeling invullen	
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

MINI WAND

MINW.HHH LLL TT.XXX

	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€	Type	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere		75/65	55/45	st. kleur	andere	
L H 008						H 013					H 023					H 028				
060	---	---	---	---	---	05	197	95	169	254	06	323	156	265	350	06	342	166	293	378
09	255	123	167	252		10	303	146	197	282	11	601	285	300	385	11	653	310	331	416
14	416	200	196	281		15	508	244	233	318	16	785	370	355	440	16	860	405	389	474
19	572	275	219	304		20	717	345	260	345	21	1021	479	375	460	21	1127	528	408	493
070	---	---	---	---	---	05	230	111	185	270	06	377	182	291	376	06	399	193	320	405
09	298	143	182	267		10	354	170	215	300	11	701	333	330	415	11	762	362	359	444
14	486	234	214	299		15	593	285	257	342	16	916	432	394	479	16	1003	473	427	512
19	667	321	239	324		20	837	403	290	375	21	1191	559	419	504	21	1315	616	454	539
080	---	---	---	---	---	05	263	127	192	277	06	431	208	305	390	06	456	221	336	421
09	340	163	189	274		10	404	194	225	310	11	802	381	345	430	11	871	414	376	461
14	555	267	225	310		15	678	326	268	353	16	1046	494	416	501	16	1146	540	449	534
19	762	366	254	339		20	956	460	307	392	21	1361	639	444	529	21	1503	704	480	565
090	---	---	---	---	---	05	296	143	200	285	06	485	234	318	403	06	513	248	350	435
09	383	184	197	282		10	455	219	234	319	11	902	428	358	443	11	980	465	391	476
14	625	300	235	320		15	762	367	280	365	16	1177	555	435	520	16	1290	608	469	554
19	858	412	266	351		20	1076	518	320	405	21	1531	719	466	551	21	1691	792	503	588
100	---	---	---	---	---	05	329	158	211	336	06	539	260	341	466	06	570	276	372	497
09	425	204	208	333		10	505	243	249	374	11	1002	476	383	508	11	1089	517	416	541
14	694	333	251	376		15	847	407	301	426	16	1308	617	468	593	16	1433	676	504	629
19	953	458	285	410		20	1195	575	348	473	21	1701	799	505	630	21	1879	880	542	667
110	---	---	---	---	---	05	362	174	223	348	06	593	286	358	483	06	627	304	392	517
09	468	225	219	344		10	556	267	261	386	11	1102	523	403	528	11	1198	569	435	560
14	763	367	264	389		15	932	448	316	441	16	1439	679	496	621	16	1576	743	532	657
19	1048	504	301	426		20	1315	633	368	493	21	1871	878	537	662	21	2067	968	574	699
120	---	---	---	---	---	05	395	190	231	356	06	647	312	378	503	06	684	331	411	536
09	510	245	229	354		10	606	291	273	398	11	1202	571	422	547	11	1307	621	458	583
14	833	400	276	401		15	1016	489	333	458	16	1570	741	521	646	16	1720	811	559	684
19	1144	550	317	442		20	1434	690	386	511	21	2041	958	565	690	21	2255	1056	605	730
140	---	---	---	---	---	05	461	222	253	378	06	755	364	414	539	06	798	386	449	574
09	595	286	249	374		10	707	340	298	423	11	1403	666	462	587	11	1525	724	500	625
14	972	467	302	427		15	1186	570	365	490	16	1831	864	573	698	16	2006	946	614	739
19	1334	641	365	490		20	1673	805	447	572	21	2381	1118	659	784	21	2631	1233	701	826
160	---	---	---	---	---	05	526	253	301	426	06	862	416	496	621	06	912	442	538	663
09	680	327	297	422		10	808	388	354	479	11	1603	761	548	673	11	1742	827	591	716
14	1110	533	358	483		15	1355	652	435	560	16	2093	988	683	808	16	2293	1081	730	855
19	1525	733	434	559		20	1912	920	534	659	21	2722	1278	784	909	21	3006	1408	834	959
180	---	---	---	---	---	05	592	285	344	469	06	970	468	553	678	06	1026	497	600	725
09	765	368	338	463		10	909	437	400	525	11	1804	857	609	734	11	1960	931	657	782
14	1249	600	406	531		15	1525	734	489	614	16	2354	1111	758	883	16	2579	1216	811	936
19	1715	824	487	612		20	2151	1035	597	722	21	3062	1438	870	995	21	3382	1584	922	1047
200	---	---	---	---	---	05	658	317	372	572	06	1078	520	601	801	06	1140	552	651	851
09	850	408	366	566		10	1010	485	435	635	11	2004	952	660	860	11	2178	1034	712	912
14	1388	667	458	658		15	1694	815	553	753	16	2616	1234	861	1061	16	2866	1351	916	1116
19	1906	916	530	730		20	2390	1150	648	848	21	3402	1597	944	1144	21	3758	1761	1000	1200
220	---	---	---	---	---	05	724	349	438	638	06	1186	572	701	901	06	1254	607	759	959
09	935	449	428	628		10	1111	534	511	711	11	2204	1047	765	965	11	2396	1138	827	1027
14	1527	734	533	733		15	1863	896	646	846	16	2878	1358	998	1198	16	3153	1486	1062	1262
19	2097	1008	617	817		20	2629	1265	757	957	21	3742	1757	1096	1296	21	4134	1937	1160	1360
240	---	---	---	---	---	05	790	381	466	666	06	1294	624	748	948	06	1368	662	810	1010
09	1020	490	457	657		10	1212	582	543	743	11	2405	1142	816	1016	11	2614	1241	880	1080
14	1666	801	567	767		15	2033	978	687	887	16	3139	1481	1063	1263	16	3439	1621	1131	1331
19	2287	1099	659	859		20	2868	1380	810	1010	21	4082	1916	1171	1371	21	4510	2113	1240	1440
260	---	---	---	---	---	05	855	412	495	695	06	1401	676	794	994	06	1482	718	858	1058
09	1105	531	482	682		10	1313	631	575	775	11	2605	1237	867	1067	11	2831	1344	933	1133
14	1804	867	600	800		15	2202	1059	729	929	16	3401	1605	1129	1329	16	3726	1756	1199	1399
19	2478	1191	699	899		20	3107	1495	858	1058	21	4423	2076	1245	1445	21	4885	2289	1320	1520

Mini wand is ook beschikbaar in de lengtes 280 en 300 cm, zie: www.jaga.com

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.