

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2021.BE

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





PANEL PLUS HORIZONTALAAL




PANEL PLUS HORIZONTAAL

AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.



LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour


Standaardaansluiting:

code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zijaaansluiting
 - enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
 - overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	170,00

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 018				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	294,00	352,00
	22 626	312	546,00	656,00
120	11 466	244	325,00	390,00
	22 751	374	600,00	720,00
140	11 544	285	357,00	428,00
	22 876	436	653,00	785,00
160	11 622	326	389,00	467,00
	22 1001	498	708,00	850,00
180	11 699	367	421,00	505,00
	22 1126	561	762,00	915,00
200	11 777	408	452,00	542,00
	22 1252	623	816,00	979,00
220	11 855	449	484,00	580,00
	22 1377	686	870,00	1044,00
240	11 932	489	516,00	618,00
	22 1502	748	924,00	1108,00
260	11 1010	530	547,00	657,00
	22 1627	810	979,00	1173,00
280	11 1088	571	579,00	695,00
	22 1752	872	1031,00	1238,00
300	11 1166	612	611,00	733,00
	22 1877	935	1086,00	1302,00
L H 037				
060	11 380	199	343,00	411,00
	22 659	328	666,00	799,00
080	11 507	266	392,00	471,00
	22 879	438	756,00	908,00
100	11 633	332	443,00	530,00
	22 1098	547	848,00	1018,00
120	11 760	399	491,00	589,00
	22 1318	656	938,00	1125,00
140	11 887	465	540,00	648,00
	22 1538	766	1027,00	1233,00
160	11 1013	531	589,00	708,00
	22 1757	875	1117,00	1340,00
180	11 1140	598	639,00	766,00
	22 1977	984	1206,00	1447,00
200	11 1267	665	687,00	824,00
	22 2197	1094	1296,00	1554,00
220	11 1394	731	736,00	884,00
	22 2416	1203	1384,00	1661,00
240	11 1520	797	785,00	943,00
	22 2636	1313	1474,00	1769,00
260	11 1647	864	835,00	1001,00
	22 2856	1422	1564,00	1877,00
280	11 1774	931	884,00	1061,00
	22 3075	1531	1653,00	1984,00
300	11 1900	997	933,00	1121,00
	22 3295	1641	1743,00	2092,00

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 024				
060	11 285	150	256,00	308,00
	22 477	238	490,00	589,00
080	11 380	199	293,00	352,00
	22 636	317	555,00	666,00
100	11 475	249	330,00	397,00
	22 794	395	621,00	745,00
120	11 570	299	364,00	437,00
	22 953	475	679,00	815,00
140	11 665	349	399,00	479,00
	22 1112	554	739,00	886,00
160	11 760	399	433,00	520,00
	22 1271	633	798,00	957,00
180	11 855	449	467,00	560,00
	22 1430	712	857,00	1028,00
200	11 950	498	501,00	602,00
	22 1589	791	916,00	1098,00
220	11 1045	548	536,00	643,00
	22 1748	870	975,00	1169,00
240	11 1140	598	570,00	683,00
	22 1907	950	1033,00	1240,00
260	11 1235	648	604,00	724,00
	22 2065	1028	1093,00	1311,00
280	11 1330	698	638,00	765,00
	22 2224	1107	1152,00	1381,00
300	11 1425	748	672,00	806,00
	22 2383	1187	1209,00	1451,00
L H 043				
060	11 425	223	385,00	462,00
	22 742	369	753,00	905,00
080	11 566	297	441,00	530,00
	22 989	492	857,00	1029,00
100	11 708	371	497,00	597,00
	22 1236	615	962,00	1155,00
120	11 849	445	554,00	665,00
	22 1483	738	1066,00	1279,00
140	11 991	520	611,00	733,00
	22 1730	861	1171,00	1406,00
160	11 1132	594	667,00	801,00
	22 1978	985	1276,00	1531,00
180	11 1274	668	724,00	869,00
	22 2225	1108	1381,00	1657,00
200	11 1415	742	781,00	936,00
	22 2472	1231	1485,00	1782,00
220	11 1557	817	837,00	1004,00
	22 2719	1354	1589,00	1908,00
240	11 1698	891	893,00	1072,00
	22 2966	1477	1694,00	2032,00
260	11 1840	965	951,00	1140,00
	22 3214	1600	1799,00	2159,00
280	11 1981	1039	1006,00	1208,00
	22 3461	1723	1904,00	2286,00
300	11 2123	1114	1064,00	1276,00
	22 3708	1846	2011,00	2412,00

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031				
060	11 334	175	299,00	359,00
	22 571	284	578,00	694,00
080	11 445	233	343,00	412,00
	22 761	379	657,00	788,00
100	11 556	292	386,00	464,00
	22 951	474	734,00	881,00
120	11 668	350	424,00	510,00
	22 1142	569	802,00	963,00
140	11 779	409	469,00	563,00
	22 1332	663	883,00	1059,00
160	11 890	467	511,00	613,00
	22 1522	758	957,00	1147,00
180	11 1001	525	553,00	663,00
	22 1713	853	1031,00	1237,00
200	11 1113	584	594,00	713,00
	22 1903	948	1105,00	1327,00
220	11 1224	642	637,00	764,00
	22 2093	1042	1179,00	1415,00
240	11 1335	700	678,00	813,00
	22 2283	1137	1254,00	1505,00
260	11 1446	759	719,00	863,00
	22 2474	1232	1329,00	1594,00
280	11 1558	817	761,00	914,00
	22 2664	1327	1403,00	1683,00
300	11 1669	876	803,00	963,00
	22 2854	1421	1478,00	1773,00
L H 050				
060	11 468	246	428,00	514,00
	22 819	408	842,00	1010,00
080	11 624	327	491,00	589,00
	22 1092	544	959,00	1151,00
100	11 780	409	554,00	664,00
	22 1365	680	1075,00	1292,00
120	11 936	491	617,00	741,00
	22 1638	816	1196,00	1435,00
140	11 1091	572	682,00	818,00
	22 1911	952	1315,00	1579,00
160	11 1247	654	746,00	895,00
	22 2185	1088	1436,00	1722,00
180	11 1403	736	810,00	971,00
	22 2458	1224	1555,00	1866,00
200	11 1559	818	874,00	1049,00
	22 2731	1360	1675,00	2011,00
220	11 1715	900	938,00	1125,00
	22 3004	1496	1795,00	2154,00
240	11 1871	982	1001,00	1202,00
	22 3277	1632	1915,00	2297,00
260	11 2027	1063	1065,00	1278,00
	22 3550	1768	2035,00	2441,00
280	11 2183	1145	1130,00	1355,00
	22 3823	1904	2155,00	2585,00
300	11 2339	1227	1194,00	1433,00
	22 4096	2040	2274,00	2728,00

EN442 afgifte bij 20°C

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 056				
060	11	510	268	471,00	565,00
	22	892	444	928,00	1115,00
080	11	680	357	540,00	648,00
	22	1190	593	1059,00	1271,00
100	11	850	446	609,00	731,00
	22	1487	740	1190,00	1428,00
120	11	1020	535	681,00	817,00
	22	1784	888	1324,00	1589,00
140	11	1190	624	752,00	903,00
	22	2082	1037	1460,00	1752,00
160	11	1360	714	824,00	989,00
	22	2379	1185	1594,00	1914,00
180	11	1530	803	895,00	1074,00
	22	2676	1333	1729,00	2076,00
200	11	1700	892	966,00	1160,00
	22	2974	1481	1865,00	2238,00
220	11	1870	981	1037,00	1245,00
	22	3271	1629	2000,00	2400,00
240	11	2040	1070	1109,00	1332,00
	22	3569	1777	2134,00	2562,00
260	11	2210	1159	1180,00	1417,00
	22	3866	1925	2269,00	2723,00
280	11	2380	1249	1251,00	1502,00
	22	4163	2073	2404,00	2885,00
300	11	2549	1337	1324,00	1588,00
	22	4461	2221	2539,00	3047,00

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 069				
060	11	592	310	547,00	657,00
	22	1025	510	1085,00	1301,00
080	11	789	414	626,00	751,00
	22	1367	681	1234,00	1480,00
100	11	986	517	705,00	846,00
	22	1709	851	1383,00	1660,00
120	11	1183	620	787,00	946,00
	22	2051	1021	1543,00	1851,00
140	11	1381	724	871,00	1045,00
	22	2392	1191	1702,00	2042,00
160	11	1578	827	954,00	1144,00
	22	2734	1361	1861,00	2232,00
180	11	1775	931	1037,00	1244,00
	22	3076	1532	2019,00	2424,00
200	11	1972	1034	1121,00	1344,00
	22	3418	1702	2177,00	2612,00
220	11	2169	1137	1203,00	1444,00
	22	3760	1872	2336,00	2803,00
240	11	2367	1241	1285,00	1543,00
	22	4101	2042	2495,00	2994,00
260	11	2564	1344	1369,00	1642,00
	22	4443	2212	2653,00	3185,00
280	11	2761	1448	1452,00	1743,00
	22	4785	2383	2813,00	3374,00
300	11	2958	1551	1535,00	1843,00
	22	5127	2553	2972,00	3566,00

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 081				
060	11	671	352	613,00	736,00
	22	1143	569	1218,00	1463,00
080	11	895	469	698,00	838,00
	22	1524	759	1381,00	1657,00
100	11	1119	587	784,00	940,00
	22	1905	949	1545,00	1852,00
120	11	1342	704	874,00	1050,00
	22	2286	1139	1720,00	2063,00
140	11	1566	821	966,00	1160,00
	22	2667	1329	1896,00	2274,00
160	11	1790	939	1058,00	1269,00
	22	3048	1519	2071,00	2485,00
180	11	2013	1056	1148,00	1379,00
	22	3430	1709	2247,00	2697,00
200	11	2237	1173	1240,00	1488,00
	22	3811	1899	2424,00	2907,00
220	11	2461	1290	1332,00	1598,00
	22	4192	2089	2598,00	3118,00
240	11	2684	1407	1422,00	1708,00
	22	4573	2278	2774,00	3329,00
260	11	2908	1525	1515,00	1817,00
	22	4954	2468	2949,00	3539,00
280	11	3132	1642	1606,00	1926,00
	22	5335	2658	3125,00	3750,00
300	11	3356	1760	1697,00	2037,00
	22	5716	2848	3301,00	3961,00

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 juli 2021. Vervangt alle bestaande prijslijsten.