

PANEL PLUS VERTICAAL € 2022.BE

jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd en slank design. De Panel Plus kan als verticale wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel en een horizontale versie. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS VERTICAAL verkeerswit 333







PANEL PLUS 



AFMETINGEN (in cm)

- standaard aansluiting
- variante



LEVERING

- universele middenaansluiting MM en 18/81 beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.


AANSLUITING

Code:

- 1ste cijfer = aanvoer
- 2 de cijfer = retour

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Onderaansluiting 18 of 81 is eveneens mogelijk bij bestelcode MM.

Bovenaansluiting (geen meerprijs): code 45 of 54 opgeven. Ontlufter op de CV-leiding voorzien.






AANSLUITSETS

Aansluiting naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	268
set 41	CHROOM	€
	CODE.PW3.AW.1...	113
	CODE.PW3.AC.1...	128

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS

code hoogte lengte kleur aansl.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
 kleurcode invullen

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 180				
024	584	294	418	500
031	730	368	512	614
037	875	441	607	729
043	1021	514	702	842
050	1167	588	798	958
056	1313	662	893	1072
062	1459	735	988	1185
069	1605	809	1052	1261
075	1751	882	1112	1336
081	1897	956	1175	1410
087	2043	1030	1237	1486
094	2189	1103	1300	1560
L H 200				
024	644	326	443	532
031	805	408	546	655
037	965	489	651	780
043	1126	570	754	905
050	1287	652	857	1028
056	1448	733	961	1153
062	1609	815	1065	1277
069	1770	897	1133	1359
075	1931	978	1198	1440
081	2092	1060	1265	1519
087	2253	1141	1334	1599
094	2414	1223	1400	1680
L H 220				
024	700	356	469	564
031	876	446	582	698
037	1051	535	693	833
043	1226	624	804	967
050	1401	713	917	1100
056	1576	802	1028	1235
062	1751	892	1141	1370
069	1926	981	1213	1454
075	2101	1070	1285	1540
081	2276	1159	1355	1628
087	2451	1248	1427	1713
094	2627	1338	1498	1799
L H 240				
024	754	386	497	595
031	943	482	616	739
037	1131	579	737	884
043	1320	675	857	1028
050	1508	771	979	1173
056	1697	868	1097	1316
062	1885	964	1218	1461
069	2074	1061	1294	1552
075	2262	1157	1370	1644
081	2451	1254	1447	1736
087	2639	1350	1523	1826
094	2828	1447	1598	1917

EN442 afgifte bij 20°C

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
 Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.