

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VRIJSTAAND € 2022.BE



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS VRIJSTAAND

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De sobere vormgeving met standaard bovenrooster geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling. De Panel Plus is er als supercompact en solide vrijstaand model maar ook als horizontale of verticale wandradiator.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.  
Verticale uitvoering: zie pag. 112.

**PANEL PLUS VRIJSTAAND** hoogte 18 cm,  
zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS VRIJSTAAND

# PANEL PLUS VRIJSTAAND


## AFMETINGEN (in cm)

### PANEL PLUS VRIJSTAAND

- o standaard aansluiting
- o variante






H	12	18	>18
B	7.5	10.0 > 13.0	12.0 > 17.0






Type 22

Type 34



### BANKRADIATOR

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



\* S = aantal banksteunen, V = aantal voeten

## LEVERING

Standaard levering

- aansluiting 18 beneden
- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voorgemonteerd afdekrooster

Levering bankradiator

- Panel Plus radiator type 34 vrijstaand
- bevestigingsset voor tablet (tablet niet inbegrepen)

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:


code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Zijaansluiting:

- enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18

Eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de vloer Jaga Deco

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



Set 34

Naar de vloer

€



CODE.JF2.AW.1...

174



CODE.JF2.AC.1...

189

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

Dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# PANEL PLUS VRIJSTAAND

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	665	797
	34	1140	538	1022	1225
120	22	751	374	725	869
	34	1369	646	1125	1348
140	22	876	436	784	942
	34	1597	754	1225	1470
160	22	1001	498	843	1015
	34	1825	862	1329	1595
180	22	1126	561	905	1086
	34	2053	969	1431	1719
200	22	1252	623	965	1156
	34	2281	1077	1534	1840
220	22	1377	686	1054	1263
	34	2509	1185	1665	1998
240	22	1502	748	1113	1337
	34	2737	1292	1767	2121
260	22	1627	810	1174	1408
	34	2965	1400	1869	2244
280	22	1752	872	1232	1481
	34	3193	1508	1972	2367
300	22	1877	935	1294	1552
	34	3421	1615	2074	2487

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>					
060	22	477	238	604	723
	34	875	413	961	1153
080	22	636	317	675	811
	34	1166	551	1078	1296
100	22	794	395	748	896
	34	1458	688	1198	1439
120	22	953	475	813	977
	34	1749	826	1315	1578
140	22	1112	554	878	1054
	34	2041	964	1434	1722
160	22	1271	633	945	1134
	34	2332	1101	1553	1863
180	22	1430	712	1009	1212
	34	2624	1239	1671	2004
200	22	1589	791	1075	1292
	34	2915	1376	1788	2146
220	22	1748	870	1171	1405
	34	3207	1514	1935	2323
240	22	1907	950	1236	1484
	34	3498	1652	2054	2463
260	22	2065	1028	1301	1561
	34	3790	1789	2171	2605
280	22	2224	1107	1367	1640
	34	4081	1927	2289	2748
300	22	2383	1187	1431	1719
	34	4373	2065	2409	2890


	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
060	22	571	284	700	840
	34	1018	481	1101	1322
080	22	761	379	788	945
	34	1357	641	1235	1483
100	22	951	474	874	1049
	34	1697	802	1369	1643
120	22	1142	569	950	1139
	34	2036	962	1502	1802
140	22	1332	663	1038	1247
	34	2375	1122	1636	1964
160	22	1522	758	1121	1346
	34	2715	1283	1769	2125
180	22	1713	853	1205	1446
	34	3054	1443	1904	2284
200	22	1903	948	1287	1544
	34	3393	1603	2037	2444
220	22	2093	1042	1399	1677
	34	3733	1763	2200	2638
240	22	2283	1137	1482	1778
	34	4072	1924	2332	2798
260	22	2474	1232	1563	1876
	34	4411	2084	2468	2960
280	22	2664	1327	1646	1976
	34	4751	2244	2600	3121
300	22	2854	1421	1729	2076
	34	5090	2404	2733	3280

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus vrijstaand is verkrijgbaar van hoogte 6 cm tot 31 cm, van lengte 060 cm tot 460 cm. Zie: [www.jaga.be](http://www.jaga.be)

# PANEL PLUS BANKRADIATOR

Tablet niet inbegrepen



code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
120	34	2199	1149	1571	1884
160	34	2932	1532	1863	2238
200	34	3665	1915	2130	2557
240	34	4398	2298	2428	2912
280	34	5131	2681	2721	3264

Tablet niet inbegrepen

EN442 afgifte bij 20°C





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.