



# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen 

SANI RONDA € 2022.BE





## AFMETINGEN (in cm)



## LEVERING

- middenaansluiting MM beneden:
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (233), glad satijnglanzend uitzicht
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING


Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

- universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Aansluiting 18 of 81 ook mogelijk.



Andere aansluitingen:

Bij opgave van een andere aansluitcode dan MM wordt deze aansluiting verwijderd.


(geen meerprijs - verlengde levertijd)


- bovenaansluiting: code 45 of 54 opgeven. Straalpijp wordt meegeleverd, te monteren in de retour. Ontlufter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.
- zij aansluiting: code 32, 67, 41 of 58 opgeven
- eenpuntsaansluiting: zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" - set 81/82. Niet mogelijk bij toestel op voeten.
- eenpijpsaansluiting ook mogelijk met code MM en ventielset 41 of 42.
- elektro-weerstand en mixte: zie "Onderdelen & Opties"

## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| <b>set 48</b>   | <b>GEBORSTELD RVS</b> | €   |
|  | CODE.PW3.PS.1...      | 268 |
| <b>set 41</b>   | <b>CHROOM</b>         | €   |
|  | CODE.PW3.AW.1...      | 113 |
|  | CODE.PW3.AC.1...      | 128 |

code klemkoppeling invullen

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dunwandig metaal 15/1 | 115 |
| Dunwandig metaal 16/1 | 116 |
| Dunwandig metaal 18/1 | 118 |
| VPE/ALU 16/2          | 316 |
| VPE/ALU 18/2          | 318 |


### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

### Maximaal waterdebiet per buisdiameter

Geadviseerd maximaal waterdebiet per buisdiameter bij 0.4 m/s, zie technische info

De klassieke handdoekradiator. Een combinatie van strak tijdloos design en hoge warmteafgifte.



# SANI RONDA

code hoogte lengte kleur aansl.  
**SROW . 063 040 . XXX /MM**  
 kleurcode invullen

|                | Watt  | Watt  | €         | €      |
|----------------|-------|-------|-----------|--------|
|                | 75/65 | 55/45 | st. kleur | andere |
| <b>L H 093</b> |       |       |           |        |
| 050            | 494   | 255   | 536       | 643    |
| 060            | 581   | 299   | 572       | 686    |
| <b>L H 122</b> |       |       |           |        |
| 040            | 546   | 281   | 589       | 708    |
| 050            | 665   | 341   | 606       | 726    |
| 060            | 784   | 402   | 632       | 758    |
| <b>L H 137</b> |       |       |           |        |
| 040            | 617   | 316   | 633       | 759    |
| 050            | 752   | 385   | 651       | 780    |
| 060            | 887   | 453   | 680       | 816    |
| 070            | 1022  | 522   | 709       | 851    |
| <b>L H 175</b> |       |       |           |        |
| 040            | 766   | 389   | 748       | 896    |
| 050            | 931   | 473   | 773       | 926    |
| 060            | 1097  | 558   | 804       | 967    |
| 070            | 1262  | 642   | 843       | 1014   |
| 080            | 1428  | 726   | 883       | 1061   |
| <b>L H 205</b> |       |       |           |        |
| 060            | 1314  | 665   | 933       | 1119   |
| 070            | 1509  | 764   | 986       | 1182   |
| 080            | 1705  | 864   | 1036      | 1245   |

EN442 afgifte bij 20°C



Voor elektro-weerstand zie p. 378

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.