


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

IGUANA ARCO & VISIO € 2022.ES



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## IGUANA ARCO & VISIO

El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibujo infantil de un sol radiante.

En el Arco, los finos tubos triangulares forman una ligera curva, dando al Arco desde cualquier punto de vista un nuevo aspecto.

En el Iguana Visio se amplía la funcionalidad añadiendo un espejo. Perfecto para el recibidor, baño o vestidor.

También disponible la versión "Plus" para bajas temperaturas de impulsión.



Top 10  
Design  
Award  
Winner  
2000

ISH 1999  
DESIGN PLUS  
2000

IGUANA VISIO aluminio 006, soporte toallero opcional





IGUANA ARCO & VISIO 


# IGUANA ARCO

DIMENSIONES (en cm)



## ARCO ARCO PLUS

| L    | C  | D1   | D2   | E1  | E2   |
|------|----|------|------|-----|------|
| 29.8 | 10 | 10.1 | 14.1 | 4.1 | 8.1  |
| 41.0 | 20 | 11.1 | 16.1 | 5.1 | 10.1 |
| 51.9 | 30 | 12.7 | 17.7 | 6.7 | 11.7 |
| 62.5 | 40 | 12.2 | 17.2 | 6.2 | 11.2 |
| 73.3 | 50 | 13.7 | 18.7 | 7.7 | 12.7 |
| 83.9 | 60 | 15.7 | 20.7 | 9.7 | 14.7 |



### ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"
- Iguana Plus está equipado con 2 paneles laterales

### COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

### CONEXIÓN

Conexión arriba:


Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.

Máx. 2 radiadores por anillo.



### SETS DE CONEXIÓN

Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

#### Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.



|               |                                 |        |
|---------------|---------------------------------|--------|
| <b>set 48</b> | <b>ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO</b> | €      |
|               | CODE.PW3.PS.1...                | 267,00 |
| <b>set 41</b> | <b>CROMADO</b>                  | €      |
|               | CODE.PW3.AW.1...                | 112,00 |
|               | CODE.PW3.AC.1...                | 128,00 |

completar con el código del racor

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Tubo de cobre / acero fino 15/1 | 115 |
| Tubo de cobre / acero fino 16/1 | 116 |
| Tubo de cobre / acero fino 18/1 | 118 |
| Tubo PER/ALU 16/2               | 316 |
| Tubo PER/ALU 18/2               | 318 |


### Otras conexiones

Ver sección "Conexiones & valvulería"

Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

### OPCIONES

#### Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

| CÓDIGO          | L  | L radiador | €      |
|-----------------|----|------------|--------|
| <b>Toallero</b> |    |            |        |
| 9087.023550     | 55 | 41-51      | 251,00 |
| 9087.023656     | 66 | 62-73-83   | 251,00 |
| <b>Perchero</b> |    |            |        |
| 9087.024550     | 55 | 41-51      | 289,00 |
| 9087.024656     | 66 | 62-73-83   | 289,00 |



PERCHERO opcional

**ARCO**

| código                        | altura     | longitud     | color      | con.       |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>ARCW .</b>                 | <b>180</b> | <b>029 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |
| indicar código de color _____ |            |              |            |            |

|                | watios<br>65/55 | watios<br>60/50 | €<br>color est. | €<br>otro      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>L H 180</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 584             | 487             | <b>585,00</b>   | <b>702,00</b>  |
| <b>041</b>     | 797             | 664             | <b>763,00</b>   | <b>915,00</b>  |
| <b>051</b>     | 1009            | 841             | <b>943,00</b>   | <b>1131,00</b> |
| <b>062</b>     | 1221            | 1018            | <b>1123,00</b>  | <b>1346,00</b> |
| <b>073</b>     | 1433            | 1194            | <b>1301,00</b>  | <b>1561,00</b> |
| <b>083</b>     | 1646            | 1372            | <b>1479,00</b>  | <b>1774,00</b> |
| <b>L H 192</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 601             | 501             | <b>607,00</b>   | <b>727,00</b>  |
| <b>041</b>     | 820             | 683             | <b>794,00</b>   | <b>952,00</b>  |
| <b>051</b>     | 1038            | 865             | <b>979,00</b>   | <b>1174,00</b> |
| <b>062</b>     | 1256            | 1048            | <b>1166,00</b>  | <b>1398,00</b> |
| <b>073</b>     | 1474            | 1229            | <b>1353,00</b>  | <b>1624,00</b> |
| <b>083</b>     | 1693            | 1412            | <b>1539,00</b>  | <b>1848,00</b> |
| <b>L H 200</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 611             | 510             | <b>621,00</b>   | <b>744,00</b>  |
| <b>041</b>     | 833             | 695             | <b>813,00</b>   | <b>976,00</b>  |
| <b>051</b>     | 1055            | 880             | <b>1006,00</b>  | <b>1205,00</b> |
| <b>062</b>     | 1277            | 1065            | <b>1196,00</b>  | <b>1434,00</b> |
| <b>073</b>     | 1500            | 1251            | <b>1388,00</b>  | <b>1665,00</b> |
| <b>083</b>     | 1722            | 1436            | <b>1579,00</b>  | <b>1896,00</b> |
| <b>L H 220</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 635             | 531             | <b>657,00</b>   | <b>788,00</b>  |
| <b>041</b>     | 867             | 724             | <b>862,00</b>   | <b>1034,00</b> |
| <b>051</b>     | 1098            | 917             | <b>1065,00</b>  | <b>1279,00</b> |
| <b>062</b>     | 1329            | 1110            | <b>1272,00</b>  | <b>1526,00</b> |
| <b>073</b>     | 1560            | 1303            | <b>1477,00</b>  | <b>1771,00</b> |
| <b>083</b>     | 1791            | 1495            | <b>1681,00</b>  | <b>2017,00</b> |
| <b>L H 240</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 657             | 549             | <b>691,00</b>   | <b>831,00</b>  |
| <b>041</b>     | 896             | 749             | <b>909,00</b>   | <b>1092,00</b> |
| <b>051</b>     | 1135            | 948             | <b>1128,00</b>  | <b>1354,00</b> |
| <b>062</b>     | 1374            | 1148            | <b>1346,00</b>  | <b>1614,00</b> |
| <b>073</b>     | 1612            | 1347            | <b>1565,00</b>  | <b>1877,00</b> |
| <b>083</b>     | 1851            | 1547            | <b>1782,00</b>  | <b>2138,00</b> |

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34  
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63



**IGUANA ARCO**

**ARCO PLUS**

| código                        | altura     | longitud     | color      | con.       |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>ARPW .</b>                 | <b>180</b> | <b>029 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |
| indicar código de color _____ |            |              |            |            |


|                | watios<br>65/55 | watios<br>60/50 | €<br>color est. | €<br>otro      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>L H 180</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 734             | 609             | <b>760,00</b>   | <b>912,00</b>  |
| <b>041</b>     | 1000            | 831             | <b>991,00</b>   | <b>1191,00</b> |
| <b>051</b>     | 1267            | 1052            | <b>1226,00</b>  | <b>1470,00</b> |
| <b>062</b>     | 1533            | 1274            | <b>1459,00</b>  | <b>1750,00</b> |
| <b>073</b>     | 1801            | 1496            | <b>1690,00</b>  | <b>2028,00</b> |
| <b>083</b>     | 2067            | 1717            | <b>1922,00</b>  | <b>2307,00</b> |
| <b>L H 192</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 769             | 640             | <b>790,00</b>   | <b>947,00</b>  |
| <b>041</b>     | 1049            | 872             | <b>1032,00</b>  | <b>1238,00</b> |
| <b>051</b>     | 1329            | 1105            | <b>1273,00</b>  | <b>1527,00</b> |
| <b>062</b>     | 1608            | 1337            | <b>1516,00</b>  | <b>1820,00</b> |
| <b>073</b>     | 1888            | 1570            | <b>1759,00</b>  | <b>2110,00</b> |
| <b>083</b>     | 2168            | 1802            | <b>2001,00</b>  | <b>2402,00</b> |
| <b>L H 200</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 792             | 659             | <b>807,00</b>   | <b>969,00</b>  |
| <b>041</b>     | 1080            | 898             | <b>1057,00</b>  | <b>1269,00</b> |
| <b>051</b>     | 1368            | 1138            | <b>1307,00</b>  | <b>1568,00</b> |
| <b>062</b>     | 1655            | 1377            | <b>1554,00</b>  | <b>1866,00</b> |
| <b>073</b>     | 1944            | 1617            | <b>1804,00</b>  | <b>2165,00</b> |
| <b>083</b>     | 2232            | 1856            | <b>2053,00</b>  | <b>2466,00</b> |
| <b>L H 220</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 845             | 704             | <b>853,00</b>   | <b>1023,00</b> |
| <b>041</b>     | 1153            | 960             | <b>1119,00</b>  | <b>1343,00</b> |
| <b>051</b>     | 1460            | 1216            | <b>1385,00</b>  | <b>1663,00</b> |
| <b>062</b>     | 1768            | 1472            | <b>1653,00</b>  | <b>1984,00</b> |
| <b>073</b>     | 2075            | 1728            | <b>1919,00</b>  | <b>2302,00</b> |
| <b>083</b>     | 2382            | 1984            | <b>2185,00</b>  | <b>2622,00</b> |
| <b>L H 240</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>029</b>     | 894             | 746             | <b>900,00</b>   | <b>1080,00</b> |
| <b>041</b>     | 1219            | 1017            | <b>1184,00</b>  | <b>1420,00</b> |
| <b>051</b>     | 1545            | 1288            | <b>1466,00</b>  | <b>1760,00</b> |
| <b>062</b>     | 1870            | 1559            | <b>1750,00</b>  | <b>2100,00</b> |
| <b>073</b>     | 2195            | 1830            | <b>2033,00</b>  | <b>2440,00</b> |
| <b>083</b>     | 2520            | 2101            | <b>2317,00</b>  | <b>2778,00</b> |

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente



# IGUANA VISIO

DIMENSIONES (en cm)



| L    | C  | D1   | D2   | E1  | E2   |
|------|----|------|------|-----|------|
| 51.9 | 30 | 10.5 | 15.5 | 6.7 | 11.7 |
| 62.5 | 40 | 11.0 | 16.0 | 6.2 | 11.2 |
| 73.3 | 50 | 12.5 | 17.5 | 7.7 | 12.7 |

## ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"
- Iguana Plus está equipado con 2 paneles laterales

## COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

## CONEXIÓN

Conexión arriba:


Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.

Máx. 2 radiadores por anillo.



## SETS DE CONEXIÓN

Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

### Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.



**set 48** ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

**set 41** CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo de cobre / acero fino 16/1 116

Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316

Tubo PER/ALU 18/2 318


### Otras conexiones

Ver sección "Conexiones & valvulería"

Eyecatchers para todas las opciones de conexión e información técnica.

## OPCIONES

### Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

| CÓDIGO          | L  | L radiador | €      |
|-----------------|----|------------|--------|
| <b>Toallero</b> |    |            |        |
| 9087.023550     | 55 | 51         | 251,00 |
| 9087.023656     | 66 | 62-73      | 251,00 |
| <b>Perchero</b> |    |            |        |
| 9087.024550     | 55 | 51         | 289,00 |
| 9087.024656     | 66 | 62-73      | 289,00 |



OPCIÓN perchero

## VISIO

| código                        | altura       | longitud   | color      | con. |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------|
| <b>VISW . 180</b>             | <b>051 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |      |
| indicar código de color _____ |              |            |            |      |

|                | watios<br>65/55 | watios<br>60/50 | €<br>color est. | €<br>otro      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>L H 180</b> |                 |                 |                 |                |
|                |                 |                 | <b>810,00</b>   | <b>972,00</b>  |
| <b>062</b>     | 744             | 620             | <b>967,00</b>   | <b>1160,00</b> |
| <b>073</b>     | 955             | 796             | <b>1109,00</b>  | <b>1330,00</b> |
| <b>L H 200</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>051</b>     | 555             | 463             | <b>860,00</b>   | <b>1029,00</b> |
| <b>062</b>     | 777             | 648             | <b>1027,00</b>  | <b>1234,00</b> |
| <b>073</b>     | 1000            | 834             | <b>1182,00</b>  | <b>1418,00</b> |
| <b>L H 220</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>051</b>     | 578             | 482             | <b>908,00</b>   | <b>1091,00</b> |
| <b>062</b>     | 809             | 675             | <b>1090,00</b>  | <b>1308,00</b> |
| <b>073</b>     | 1040            | 868             | <b>1253,00</b>  | <b>1504,00</b> |

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34  
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63



## IGUANA VISIO

### VISIO PLUS

| código                        | altura       | longitud   | color      | con. |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------|
| <b>VIPW . 180</b>             | <b>051 .</b> | <b>XXX</b> | <b>/MM</b> |      |
| indicar código de color _____ |              |            |            |      |

|                | watios<br>65/55 | watios<br>60/50 | €<br>color est. | €<br>otro      |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>L H 180</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>051</b>     | 667             | 554             | <b>1053,00</b>  | <b>1264,00</b> |
| <b>062</b>     | 933             | 775             | <b>1257,00</b>  | <b>1507,00</b> |
| <b>073</b>     | 1200            | 997             | <b>1442,00</b>  | <b>1730,00</b> |
| <b>L H 200</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>051</b>     | 720             | 599             | <b>1117,00</b>  | <b>1340,00</b> |
| <b>062</b>     | 1008            | 838             | <b>1337,00</b>  | <b>1604,00</b> |
| <b>073</b>     | 1295            | 1078            | <b>1536,00</b>  | <b>1843,00</b> |
| <b>L H 220</b> |                 |                 |                 |                |
| <b>051</b>     | 768             | 640             | <b>1181,00</b>  | <b>1418,00</b> |
| <b>062</b>     | 1076            | 896             | <b>1416,00</b>  | <b>1699,00</b> |
| <b>073</b>     | 1384            | 1152            | <b>1631,00</b>  | <b>1957,00</b> |

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente



# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga España  
Conves Termic s.l.

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456  
M+34 673514587  
proyectos@conves.es  
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 12  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com  
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.  
Precios válidos desde el 1 de enero de 2022. IVA no incluido en todos los precios.  
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.