


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

KNOCKONWOOD € 2020.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD

Chaleur et noblesse du bois

- Design subtil et intemporel, courbé et habillé d'un manteau en bois de placage noble d'un seul tenant.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée et un raccordement totalement invisible.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.



design award
winner



The mark of
responsible forestry

Uniquement
Chêne naturel,
Hêtre naturel,
Érable naturel,
Chêne blanchi,
Hêtre blanchi,
Chêne couleur wengé






KNOCKONWOOD



KNOCKONWOOD



DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec consoles murales, kit de fixation, purgeur rallongé 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage complet en une seule pièce, panneau en multiplex recouvert d'une couche de bois noble, côtés latérales en métal laqué gris sablé (001)
- plaque de recouvrement en look acier inoxydable pour le côté latéral de rac. non utilisé.

ESSENCES DE BOIS

Habillage en finition placage décoratif avec un vernis polyuréthane résistant aux rayures, taux de brillance 40%. Haute résistance U.V.

Livrabile de stock

en hauteur 055 et longueur de 060 à 140



700 Chêne naturel 740 Zebrano naturel*

RACCORDEMENT

Raccordement standard:


En bas à gauche ou à droite, vers le mur ou vers le sol. Le raccordement mural via la partie inférieure de l'habillage, ou totalement invisible au sein de cet habillage, selon la vanne ou le kit de raccordement choisis.

Option top vanne:

Compléter le code en indiquant la position de la vanne /30 (gauche) ou /60 (droite)

Ex. KNOW.030 060 06.xxx/60

Prix top vanne voir "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O".



Option vanne avec commande à distance:


Compléter le code par /00.

Ex. KNOW.030 060 06.xxx/00

Prix kits de vannes voir "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O".

CODE DE COMMANDE


code hauteur longueur type couleur
KNOW . 055 060 10 . XXX
 indiquer code bois —



KITS DE RACCORDEMENT

Vers le mur, complètement intégrée dans l'habillage

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



Pour Knockonwood type 06, utiliser kit 25

kit 225

CODE BITUBE

€



COLO.SW2.JC.4...

70,00



COLO.SW2.JW.4...

60,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 14/1 114

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Synthétique 12/1 613

Multicouches PER/ALU 16/2 616

Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

KNOCKONWOOD

GAMME STANDARD

KNOW.HHH LLL TT.XXX

	STANDARD				TWIN			
	Type	Watts	Watts	€	Type	Watts	Watts	€
		75/65	55/45			75/65	55/45	
L	H 055							
060	10	660	322	625,00	11	718	336	696,00
	15	1001	492	664,00	16	1063	499	750,00
080	10	880	429	693,00	11	958	448	779,00
	15	1335	657	742,00	16	1418	666	849,00
100	10	1100	536	808,00	11	1197	560	906,00
	15	1669	821	871,00	16	1772	832	998,00
120	10	1320	643	943,00	11	1436	672	1052,00
	15	2003	985	1015,00	16	2126	998	1156,00
140	10	1540	751	1062,00	11	1676	784	1180,00
	15	2337	1150	1143,00	16	2481	1165	1298,00

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Autres essences de bois:



760 Érable naturel



720 Hêtre naturel



701 Chêne blanchi



721 Hêtre blanchi



710 Acajou*



702 Chêne coul. wengé



780 Noyer*

* pas de certification FSC

Autres dimensions:

Hauteur 030 et 090cm. Longueur 180 et 220 cm



Non disponible par pièce ! Pour une offre personnalisée, tél. 011 29 41 12

Émission EN442 à 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} Janvier 2020.
Remplace tous les tarifs précédents.