

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

LINEA PLUS SUR PIEDS € 2020.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS SUR PIEDS

Chaleur et ligne élancée

- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Design serré.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LINEA PLUS blanc 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS SUR PIEDS


LINEA PLUS SUR PIEDS

EN 442




DIMENSIONS (en cm)

HAUTEUR 020



HAUTEUR 035



Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- raccordement en bas à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre.

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite



OPTIONS

Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

ex.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sup. de prix	€	
Longueur habillage		
050 > 110	2 pieds	13,00
120 > 220	3 pieds	20,00
240 > 300	4 pieds	27,00

Pieds rallongés réglables

- Pour placement sur sols bruts ou les planchers techniques.


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sup. de prix	€		
Longueur habillage	gris	couleur	
050 > 110	2 pieds	6,00	22,00
120 > 220	3 pieds	8,00	32,00
240 > 380	4 pieds	11,00	43,00




CODE DE COMMANDE

code	hauteur	longueur	type	couleur
LINF .	020	050	10 .	XXX
remplir code de couleur				

KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 104	CODE MONOTUBE/BITUBE	€
	COLO.HBSF.JC.4...	85,00
	COLO.HBSF.JW.4...	75,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 14/1	114
Tube métallique de précision 15/1	115
Tube métallique de précision 16/1	116
Synthétique 12/1	213
Multicouches PER/ALU 16/2	616

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

LINEA PLUS SUR PIEDS

LINF.HHH LLL TT.XXX

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
L	H 020					
050	10	271	130	166,00	214,00	
	15	483	233	194,00	249,00	
060	10	325	156	176,00	228,00	
	15	580	280	207,00	266,00	
070	10	379	182	192,00	245,00	
	15	676	327	228,00	289,00	
080	10	433	208	204,00	262,00	
	15	773	373	243,00	309,00	
090	10	487	234	216,00	278,00	
	15	869	420	258,00	328,00	
100	10	541	260	229,00	293,00	
	15	966	467	276,00	349,00	
110	10	595	286	241,00	308,00	
	15	1063	514	291,00	368,00	
120	10	649	312	268,00	339,00	
	15	1159	560	322,00	402,00	
140	10	757	364	290,00	368,00	
	15	1352	653	351,00	439,00	
160	10	866	416	341,00	437,00	
	15	1546	747	415,00	520,00	
180	10	974	468	369,00	476,00	
	15	1739	840	450,00	566,00	
200	10	1082	520	400,00	519,00	
	15	1932	933	507,00	636,00	
220	10	1190	571	467,00	611,00	
	15	2125	1027	589,00	745,00	
240	10	1298	623	514,00	669,00	
	15	2318	1120	644,00	811,00	
260	10	1407	676	542,00	705,00	
	15	2512	1214	680,00	857,00	
280	10	1515	728	570,00	743,00	
	15	2705	1307	716,00	902,00	

		STANDARD				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
	H 035					
10	10	392	190	182,00	239,00	
	15	673	330	213,00	279,00	
10	10	470	228	194,00	256,00	
	15	808	396	228,00	298,00	
10	10	548	265	211,00	276,00	
	15	942	461	250,00	324,00	
10	10	626	303	226,00	297,00	
	15	1077	527	268,00	348,00	
10	10	705	341	239,00	316,00	
	15	1211	593	286,00	372,00	
10	10	783	379	253,00	332,00	
	15	1346	659	304,00	393,00	
10	10	861	417	266,00	350,00	
	15	1481	725	321,00	414,00	
10	10	940	455	297,00	385,00	
	15	1615	791	356,00	454,00	
10	10	1096	531	322,00	420,00	
	15	1884	922	388,00	497,00	
10	10	1253	607	379,00	498,00	
	15	2154	1055	456,00	587,00	
10	10	1409	683	410,00	542,00	
	15	2423	1186	495,00	638,00	
10	10	1566	759	444,00	591,00	
	15	2692	1318	555,00	714,00	
10	10	1723	835	516,00	691,00	
	15	2961	1450	642,00	830,00	
10	10	1879	910	567,00	756,00	
	15	3230	1581	703,00	905,00	
10	10	2036	986	600,00	800,00	
	15	3500	1714	743,00	957,00	
10	10	2192	1062	630,00	842,00	
	15	3769	1845	781,00	1008,00	

		TWIN				
		Type	Watts	Watts	€	€
			75/65	55/45	coul. st.	autre
11	11	524	249	252,00	309,00	
	16	733	347	296,00	362,00	
11	11	629	298	268,00	330,00	
	16	879	416	317,00	387,00	
11	11	734	348	295,00	360,00	
	16	1026	485	354,00	428,00	
11	11	838	398	315,00	386,00	
	16	1172	555	379,00	459,00	
11	11	943	447	333,00	410,00	
	16	1319	624	403,00	489,00	
11	11	1048	497	356,00	435,00	
	16	1465	693	434,00	523,00	
11	11	1153	547	373,00	456,00	
	16	1612	763	457,00	551,00	
11	11	1258	597	411,00	499,00	
	16	1758	832	502,00	600,00	
11	11	1467	696	446,00	544,00	
	16	2051	970	548,00	657,00	
11	11	1677	795	523,00	642,00	
	16	2344	1109	646,00	777,00	
11	11	1886	895	565,00	697,00	
	16	2637	1248	701,00	844,00	
11	11	2096	994	610,00	756,00	
	16	2930	1386	792,00	951,00	
11	11	2306	1094	705,00	880,00	
	16	3223	1525	914,00	1102,00	
11	11	2515	1193	770,00	959,00	
	16	3516	1664	994,00	1195,00	
11	11	2725	1293	814,00	1014,00	
	16	3809	1802	1052,00	1266,00	
11	11	2934	1392	857,00	1069,00	
	16	4102	1941	1108,00	1334,00	

émission EN442 à 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} Janvier 2020.
Remplace tous les tarifs précédents.