

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chaufer 

LINEA PLUS SUR PIEDS € 2021.BELU



LINEA PLUS SUR PIEDS

Chaleur et ligne élancée

- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Design serré.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- La technologie Low-H₂O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LINEA PLUS blanc 133 (RAL 9016)






LINEA PLUS SUR PIEDS




DIMENSIONS (en cm)

HAUTEUR 020



HAUTEUR 035



Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H₂O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- raccordement en bas à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre.

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite



OPTIONS

Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

ex.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sup. de prix		€
Longueur habillage		
050 > 110	2 pieds	13,40
120 > 220	3 pieds	20,00
240 > 300	4 pieds	26,00

Pieds rallongés réglables

- Pour placement sur sols bruts ou les planchers techniques.


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sup. de prix		€	€
Longueur habillage		gris	couleur
050 > 110	2 pieds	5,20	21,00
120 > 220	3 pieds	8,20	31,00
240 > 380	4 pieds	11,30	42,00




CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur
LINF . 020 050 10 . XXX
 remplir code de couleur

KITS DE RACCORDEMENT

Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 104 CODE MONOTUBE/BITUBE €

	COLO.HBSF.AW.4...	74,00
	COLO.HBSF.JW.4...	79,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 14/1	114
Tube métallique de précision 15/1	115
Tube métallique de précision 16/1	116
Synthétique 12/1	213
Multicouches PER/ALU 16/2	616

Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H₂O» pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

		STANDARD			
	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	coul. st.	autre
L	H 020				
050	10	271	129	162,00	209,00
	15	483	231	190,00	243,00
060	10	325	155	171,00	222,00
	15	580	278	202,00	259,00
070	10	379	180	186,00	239,00
	15	676	324	222,00	282,00
080	10	433	206	199,00	255,00
	15	773	370	238,00	302,00
090	10	487	232	210,00	271,00
	15	869	416	251,00	320,00
100	10	541	258	224,00	285,00
	15	966	463	270,00	340,00
110	10	595	283	235,00	300,00
	15	1063	509	284,00	358,00
120	10	649	309	261,00	331,00
	15	1159	555	314,00	391,00
140	10	757	360	283,00	358,00
	15	1352	648	343,00	427,00
160	10	866	412	333,00	425,00
	15	1546	741	405,00	508,00
180	10	974	464	361,00	464,00
	15	1739	833	439,00	552,00
200	10	1082	515	390,00	506,00
	15	1932	925	494,00	620,00
220	10	1190	567	455,00	595,00
	15	2125	1018	575,00	726,00
240	10	1298	618	501,00	652,00
	15	2318	1110	628,00	790,00
260	10	1407	670	528,00	688,00
	15	2512	1203	663,00	835,00
280	10	1515	721	555,00	724,00
	15	2705	1296	697,00	880,00

		STANDARD			
	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	coul. st.	autre
	H 035				
10	10	392	188	177,00	233,00
	15	673	327	208,00	272,00
15	10	470	226	188,00	249,00
	15	808	392	221,00	290,00
20	10	548	263	205,00	269,00
	15	942	457	244,00	316,00
25	10	626	301	220,00	289,00
	15	1077	523	262,00	339,00
30	10	705	339	234,00	308,00
	15	1211	588	278,00	362,00
35	10	783	376	247,00	324,00
	15	1346	653	297,00	383,00
40	10	861	414	260,00	341,00
	15	1481	719	312,00	404,00
45	10	940	451	289,00	375,00
	15	1615	784	347,00	443,00
50	10	1096	526	314,00	410,00
	15	1884	915	378,00	484,00
55	10	1253	602	369,00	485,00
	15	2154	1046	445,00	572,00
60	10	1409	677	400,00	528,00
	15	2423	1176	482,00	622,00
65	10	1566	752	434,00	576,00
	15	2692	1307	542,00	696,00
70	10	1723	828	503,00	673,00
	15	2961	1438	626,00	809,00
75	10	1879	902	553,00	736,00
	15	3230	1568	685,00	882,00
80	10	2036	978	584,00	780,00
	15	3500	1699	724,00	933,00
85	10	2192	1053	614,00	821,00
	15	3769	1830	762,00	983,00

		TWIN			
	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	coul. st.	autre
11	10	524	246	246,00	302,00
	16	733	344	288,00	352,00
12	10	629	296	261,00	321,00
	16	879	412	309,00	377,00
13	10	734	345	287,00	351,00
	16	1026	481	345,00	417,00
14	10	838	394	307,00	376,00
	16	1172	550	370,00	448,00
15	10	943	443	324,00	399,00
	16	1319	619	392,00	477,00
16	10	1048	493	347,00	424,00
	16	1465	687	423,00	510,00
17	10	1153	542	364,00	445,00
	16	1612	756	446,00	537,00
18	10	1258	592	401,00	486,00
	16	1758	824	489,00	585,00
19	10	1467	690	435,00	530,00
	16	2051	962	535,00	641,00
20	10	1677	789	510,00	625,00
	16	2344	1099	630,00	757,00
21	10	1886	887	551,00	680,00
	16	2637	1237	683,00	823,00
22	10	2096	986	594,00	737,00
	16	2930	1374	771,00	927,00
23	10	2306	1084	687,00	858,00
	16	3223	1512	891,00	1074,00
24	10	2515	1183	751,00	934,00
	16	3516	1649	968,00	1165,00
25	10	2725	1281	794,00	989,00
	16	3809	1786	1026,00	1234,00
26	10	2934	1380	835,00	1041,00
	16	4102	1924	1080,00	1300,00

émission EN442 à 20°C

NOTES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} février 2021. Remplace tous les tarifs précédents.