

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Topení 

LINEA PLUS € 2020.CZ




## LINEA PLUS

Energie tepla, štíhlá linie

- Typický a nadčasový design Jaga, vůbec první vítězně oceněný radiátor!
- Diskrétní, útlý design s děrovanou a zahnutou mřížkou.
- Čistý a jednoduchý, plochý čelní panel.
- Částečně předmontované pro rychlou instalaci.
- Technologie Low-H<sub>2</sub>O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelné záření.
- Síla Twinu pro kompenzaci klesajícího studeného vzduchu kolem prosklených ploch nebo ventilačních mřížek.
- Vhodné pro integrovaný ventil a skryté připojení.
- Bezpečná povrchová teplota.
- **30 let záruka** na výměník tepla.



Dostupné také jako stojanový model pro prosklené plochy.  
Viz str. 148






LINEA PLUS



## ROZMĚRY (v cm)



### STANDARDNÍ DODÁVKA

Snadná instalace jednou osobou. Dodáváno v kartonové krabici, která může být po instalaci, na místě, použita jako ochrana.

Standardní dodávka:

- výměník tepla Low-H<sub>2</sub>O se stěnovými konzolami a kotvící sadou
- rohový odvodušňovací ventil (standard) nebo prodloužený odvodušňovací ventil (twin) 1/8" a výpustná zátka 1/2"
- částečně předmontovaný kryt pro připojení vlevo nebo vpravo dole

### BARVY

Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, šetrný k životnímu prostředí.

Standardní barvy:

- dopravní bílá RAL 9016 (133), jemně strukturovaný povrch
- pískovaně šedá metalíza (001), jemná metalická struktura

Další barvy: viz vzorník barev.

### PŘIPOJENÍ

Standardní připojení:

vlevo nebo vpravo dole, ke stěně nebo podlaze. Připojení ke stěně pod spodní hranou krytu, nebo zcela skryto uvnitř krytu, podle vybraného ventilu nebo přípojovací sady.

Topventil (volitelné příslušenství):

připojte ke kódu tělesa /30

(vlevo) nebo /60 (vpravo)

Př. LINW.035 050 10.xxx/60

Topventil detaily:

viz "Přípojovací sady & Ventily Low-H<sub>2</sub>O."

Ventil s dálkovým ovládním (volitelné příslušenství):

připojte ke kódu tělesa /00

Př. LINW.035 050 10.xxx/00

Informace o cenách ventilů viz kapitola


"Přípojovací sady & Ventily Low-H<sub>2</sub>O."



### PŘIPOJOVACÍ SADY

#### Ke stěně, zcela skryto uvnitř krytu

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení 3/4" Eurokonus.



sada 225

#### OBJ. KÓD DVOURUBKA

KČ



COLO.SW2.JC.4...

1788



COLO.SW2.JW.4...

1527

vyplňte kód svěrného šroubení

Přesná trubka měď 14/1 114


Přesná trubka měď 15/1 115

Přesná trubka měď 16/1 116

VPE/ALU trubka 16/2 616

#### Ostatní připojení

Viz kapitola "Přípojovací sady & Ventily Low-H<sub>2</sub>O" pro všechna připojení, volitelné příslušenství a technické informace.




### OBJEDNACÍ KÓD

kód	výška	délka	typ	barva
LINW .	020	050	10 .	XXX

vyplňte kód barvy ↓

### DRŽÁK RUČNÍKU

Pochromovaný hliník



Pochromovaný hliník	L	KČ
5501.001	56	5481
5501.002	66	5481

Dostupné také jako stojanový model pro prosklené plochy. Viz str. 148

# H020 - LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	10	284	136	3636	4629	---	---	---	---	---
	15	519	251	4326	5391	---	---	---	---	---
	20	697	337	4998	6138	---	---	---	---	---
060	10	341	164	3892	4953	---	---	---	---	---
	15	623	301	4645	5769	---	---	---	---	---
	20	836	404	5421	6626	---	---	---	---	---
070	10	398	191	4360	5463	---	---	---	---	---
	15	727	351	5272	6445	---	---	---	---	---
	20	976	471	6256	7535	---	---	---	---	---
080	10	454	218	4669	5847	---	---	---	---	---
	15	830	401	5708	6978	---	---	---	---	---
	20	1115	538	6777	8153	---	---	---	---	---
090	10	511	245	4921	6167	---	---	---	---	---
	15	934	451	6079	7420	---	---	---	---	---
	20	1255	606	7233	8681	---	---	---	---	---
100	10	568	273	5347	6639	---	---	---	---	---
	15	1038	502	6632	8034	---	---	---	---	---
	20	1394	673	7988	9512	---	---	---	---	---
110	10	625	300	5628	6992	---	---	---	---	---
	15	1142	552	7020	8481	---	---	---	---	---
	20	1533	740	8472	10068	---	---	---	---	---
120	10	682	327	6024	7464	---	---	---	---	---
	15	1246	602	7546	9088	---	---	---	---	---
	20	1673	808	9124	10810	---	---	---	---	---
140	10	795	382	6576	8136	---	---	---	---	---
	15	1453	702	8310	9995	---	---	---	---	---
	20	1952	943	10681	12528	---	---	---	---	---
160	10	909	437	7826	9683	---	---	---	---	---
	15	1661	803	9937	11926	---	---	---	---	---
	20	2230	1077	12759	14939	---	---	---	---	---
180	10	1022	491	8507	10558	---	---	---	---	---
	15	1868	903	10876	13086	---	---	---	---	---
	20	2509	1212	13905	16304	---	---	---	---	---
200	10	1136	546	9244	11515	---	---	---	---	---
	15	2076	1003	12423	14861	---	---	---	---	---
	20	2788	1346	15115	17765	---	---	---	---	---
220	10	1250	600	10791	13480	---	---	---	---	---
	15	2284	1104	14458	17329	---	---	---	---	---
	20	3067	1481	17599	20695	---	---	---	---	---
240	10	1363	655	11606	14482	---	---	---	---	---
	15	2491	1204	15559	18646	---	---	---	---	---
	20	3346	1616	18977	22302	---	---	---	---	---
260	10	1477	709	12348	15403	---	---	---	---	---
	15	2699	1304	16533	19787	---	---	---	---	---
	20	3624	1750	20227	23761	---	---	---	---	---
280	10	1590	764	13034	16243	---	---	---	---	---
	15	2906	1404	17479	20922	---	---	---	---	---
	20	3903	1885	21409	25120	---	---	---	---	---

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

# LINEA PLUS - H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	10	393	190	4009	5173	11	549	260	6242	7407
	15	659	323	4707	5947	16	813	385	7360	8599
	20	901	441	5437	6769	21	1039	488	7840	9169
060	10	471	228	4313	5576	11	659	313	6656	7919
	15	790	387	5069	6395	16	975	461	7909	9234
	20	1081	529	5903	7334	21	1247	585	8504	9929
070	10	550	266	4794	6114	11	769	365	7466	8785
	15	922	451	5708	7102	16	1138	538	9005	10396
	20	1261	617	6755	8267	21	1455	683	9793	11306
080	10	628	304	5123	6532	11	878	416	7965	9370
	15	1054	516	6176	7669	16	1300	615	9697	11194
	20	1441	705	7303	8924	21	1662	780	10571	12187
090	10	707	342	5437	6951	11	988	469	8403	9915
	15	1185	580	6600	8211	16	1463	692	10356	11968
	20	1621	793	7808	9546	21	1870	878	11293	13024
100	10	785	380	5874	7438	11	1098	521	9111	10679
	15	1317	645	7163	8843	16	1625	769	11293	12970
	20	1801	881	8578	10401	21	2078	975	12445	14266
110	10	864	419	6181	7837	11	1208	573	9572	11231
	15	1449	709	7585	9341	16	1788	846	11924	13679
	20	1981	969	9088	10998	21	2286	1073	13199	15102
120	10	942	456	6648	8385	11	1318	625	10257	11988
	15	1580	774	8171	10015	16	1950	923	12822	14665
	20	2161	1058	9827	11826	21	2494	1170	14212	16213
140	10	1099	532	7270	9167	11	1537	729	11177	13073
	15	1844	903	9005	11032	16	2275	1076	14109	16136
	20	2521	1234	11449	13656	21	2909	1365	16630	18837
160	10	1256	608	8591	10847	11	1757	833	13150	15408
	15	2107	1032	10710	13100	16	2600	1230	16749	19145
	20	2882	1410	13601	16199	21	3325	1560	19730	22330
180	10	1413	684	9341	11835	11	1976	937	14239	16732
	15	2371	1161	11717	14375	16	2925	1384	18258	20920
	20	3242	1587	14818	17684	21	3740	1755	21461	24329
200	10	1570	760	10138	12887	11	2196	1042	15366	18118
	15	2634	1290	13312	16240	16	3250	1538	20825	23755
	20	3602	1763	16079	19231	21	4156	1950	23233	26382
220	10	1727	837	11745	14961	11	2416	1146	17737	20949
	15	2897	1418	15414	18820	16	3575	1691	24072	27477
	20	3962	1939	18635	22276	21	4572	2146	26892	30535
240	10	1884	913	12687	16124	11	2635	1250	19095	22537
	15	3161	1548	16639	20292	16	3900	1845	25893	29547
	20	4322	2115	20144	24051	21	4987	2340	29018	32924
260	10	2041	989	13480	17135	11	2855	1354	20277	23930
	15	3424	1676	17660	21525	16	4225	1999	27485	31349
	20	4683	2292	21448	25601	21	5403	2536	30874	35031
280	10	2198	1065	14221	18079	11	3074	1458	21380	25237
	15	3688	1806	18668	22765	16	4550	2153	29045	33138
	20	5043	2468	22689	27075	21	5818	2730	32675	37058

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

# H 050 - LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	10	482	236	4318	5639	11	655	311	6552	7870
	15	767	381	5072	6493	16	976	462	7697	9114
	20	1060	526	5855	7381	21	1282	600	8261	9786
060	10	578	282	4634	6069	11	785	373	6978	8411
	15	920	456	5454	6974	16	1171	555	8261	9781
	20	1272	631	6338	7974	21	1538	720	8941	10578
070	10	675	330	5156	6672	11	916	436	7831	9349
	15	1073	532	6133	7745	16	1366	647	9393	11009
	20	1484	736	7228	8979	21	1795	840	10269	12023
080	10	771	377	5515	7136	11	1047	498	8353	9979
	15	1226	608	6624	8358	16	1561	739	10115	11855
	20	1696	841	7800	9677	21	2051	960	11073	12952
090	10	868	424	5844	7582	11	1178	560	8808	10543
	15	1380	685	7067	8929	16	1756	832	10786	12648
	20	1908	946	8323	10327	21	2308	1080	11809	13807
100	10	964	471	6285	8092	11	1309	623	9529	11333
	15	1533	761	7644	9585	16	1951	924	11739	13679
	20	2120	1051	9106	11203	21	2564	1200	12973	15076
110	10	1060	518	6635	8553	11	1440	685	10031	11945
	15	1686	837	8098	10134	16	2146	1016	12404	14441
	20	2332	1156	9655	11861	21	2820	1320	13763	15969
120	10	1157	565	7172	9188	11	1571	747	10777	12791
	15	1840	913	8769	10922	16	2341	1109	13369	15518
	20	2544	1262	10485	12812	21	3077	1440	14879	17201
140	10	1350	660	7843	10055	11	1833	872	11753	13972
	15	2146	1065	9657	12025	16	2731	1293	14713	17086
	20	2968	1472	12159	14725	21	3590	1680	17352	19921
160	10	1542	753	9263	11905	11	2094	996	13822	16467
	15	2453	1217	11455	14258	16	3122	1479	17446	20251
	20	3392	1682	14412	17436	21	4102	1920	20550	23573
180	10	1735	848	10060	12960	11	2356	1120	14954	17857
	15	2759	1369	12506	15602	16	3512	1663	19004	22099
	20	3816	1892	15668	18988	21	4615	2160	22316	25638
200	10	1928	942	10902	14106	11	2618	1245	16130	19333
	15	3066	1521	14157	17560	16	3902	1848	21618	25021
	20	4240	2103	16984	20630	21	5128	2400	24140	27787
220	10	2121	1036	12581	16301	11	2880	1370	18571	22292
	15	3373	1674	16328	20260	16	4292	2033	24931	28868
	20	4664	2313	19605	23793	21	5641	2641	27869	32057
240	10	2314	1131	13609	17584	11	3142	1494	20022	23999
	15	3679	1825	17653	21871	16	4682	2218	26843	31057
	20	5088	2523	21240	25721	21	6154	2881	30121	34605
260	10	2506	1224	14477	18721	11	3403	1618	21273	25519
	15	3986	1978	18748	23229	16	5073	2403	28508	32989
	20	5512	2733	22606	27391	21	6666	3120	32044	36832
280	10	2699	1319	15267	19744	11	3665	1743	22426	26899
	15	4292	2130	19809	24546	16	5463	2587	30116	34853
	20	5936	2944	23904	28943	21	7179	3360	33898	38935

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C

# LINEA PLUS - H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	10	561	277	4645	6145	11	742	354	6874	8371
	15	858	432	5463	7078	16	1114	528	8110	9729
	20	1196	601	6302	8032	21	1503	702	8705	10439
060	10	673	332	4985	6607	11	890	424	7325	8947
	15	1029	518	5862	7594	16	1336	634	8697	10433
	20	1435	721	6811	8659	21	1803	842	9410	11260
070	10	785	387	5536	7255	11	1038	495	8202	9926
	15	1201	604	6572	8414	16	1559	740	9859	11701
	20	1674	841	7724	9712	21	2104	983	10767	12749
080	10	897	442	5937	7794	11	1186	565	8766	10628
	15	1372	690	7102	9098	16	1782	845	10624	12616
	20	1913	961	8341	10478	21	2404	1123	11612	13748
090	10	1009	497	6272	8253	11	1335	637	9234	11213
	15	1544	777	7553	9685	16	2004	951	11304	13436
	20	2152	1081	8873	11145	21	2705	1264	12350	14624
100	10	1121	553	6734	8799	11	1483	707	9968	12030
	15	1715	863	8150	10366	16	2227	1056	12272	14490
	20	2391	1201	9671	12052	21	3005	1404	13540	15922
110	10	1233	608	7094	9276	11	1631	778	10481	12666
	15	1887	949	8617	10943	16	2450	1162	12952	15277
	20	2630	1321	10233	12736	21	3306	1544	14340	16839
120	10	1345	663	7736	10062	11	1780	849	11338	13668
	15	2058	1035	9407	11891	16	2672	1267	14047	16533
	20	2869	1441	11213	13876	21	3606	1685	15596	18264
140	10	1569	773	8437	10988	11	2076	990	12338	14891
	15	2401	1208	10323	13048	16	3118	1479	15414	18141
	20	3347	1681	12914	15841	21	4207	1965	18101	21027
160	10	1794	884	9937	12965	11	2373	1131	14490	17516
	15	2744	1380	12203	15406	16	3563	1690	18235	21442
	20	3826	1922	15246	18681	21	4808	2246	21371	24810
180	10	2018	995	10786	14116	11	2669	1273	15681	19009
	15	3087	1553	13306	16848	16	4009	1902	19843	23387
	20	4304	2162	16558	20332	21	5409	2527	23199	26975
200	10	2242	1105	11696	15377	11	2966	1414	16920	20601
	15	3430	1725	15019	18918	16	4454	2113	22527	26430
	20	4782	2402	17943	22090	21	6010	2808	25091	29239
220	10	2466	1215	13431	17648	11	3263	1556	19414	23634
	15	3773	1898	17247	21699	16	4899	2324	25893	30347
	20	5260	2642	20616	25337	21	6611	3088	28870	33588
240	10	2690	1326	14568	19100	11	3559	1697	20972	25504
	15	4116	2071	18692	23487	16	5345	2535	27941	32733
	20	5738	2882	22397	27469	21	7212	3369	31272	36343
260	10	2915	1437	15483	20318	11	3856	1838	22273	27107
	15	4459	2243	19837	24926	16	5790	2746	29655	34744
	20	6217	3123	23823	29221	21	7813	3650	33253	38653
280	10	3139	1547	16333	21435	11	4152	1980	23480	28586
	15	4802	2416	20946	26339	16	6236	2958	31311	36701
	20	6695	3363	25166	30862	21	8414	3931	35150	40849

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C



# H 095 - LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

L	STANDARD					TWIN				
	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní	Typ	Watty 75/65	Watty 55/45	Kč st. barvy	Kč ostatní
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	420	5547	7505	11	1055	505	7896	9851
	15	1210	625	6569	8675	16	1608	765	9402	11505
	20	1706	880	7488	9703	21	2290	1065	10097	12310
070	10	977	490	6126	8202	11	1231	590	8799	10876
	15	1411	729	7299	9538	16	1876	892	10593	12829
	20	1991	1027	8428	10791	21	2671	1242	11478	13844
080	10	1117	560	6592	8860	11	1406	673	9430	11694
	15	1613	833	7899	10337	16	2144	1020	11417	13856
	20	2275	1173	9114	11683	21	3053	1420	12391	14963
090	10	1256	630	6986	9410	11	1582	758	9953	12372
	15	1814	937	8406	11014	16	2412	1147	12153	14764
	20	2560	1320	9703	12442	21	3434	1597	13193	15930
100	10	1396	700	7582	10172	11	1758	842	10818	13414
	15	2016	1041	9129	11921	16	2680	1275	13253	16042
	20	2844	1467	10635	13570	21	3816	1774	14508	17444
110	10	1536	771	8020	10797	11	1934	926	11414	14189
	15	2218	1146	9683	12643	16	2948	1402	14012	16972
	20	3128	1613	11276	14393	21	4198	1952	15388	18505
120	10	1675	840	8732	11664	11	2110	1011	12335	15269
	15	2419	1250	10581	13706	16	3216	1529	15217	18348
	20	3413	1760	12358	15648	21	4579	2129	16758	20051
140	10	1954	980	9592	12860	11	2461	1179	13502	16773
	15	2822	1458	11658	15139	16	3752	1784	16752	20240
	20	3982	2054	14226	17896	21	5342	2484	19422	23095

EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C





# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga N.V. - Organizační Složka  
Č. sl. Armády 325  
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6  
F: +420 220 190 519  
info@jagacz.com  
www.jagacz.com

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com

Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.  
Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační politikou, měnit specifikace produktů.  
Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Únor 2020.  
Tento ceník nahrazuje všechny předchozí