

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

MINI MURALE 2021.FR



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## MINI MURAL

Remarquablement discret

- Idéal pour les espaces dotés de grandes surfaces vitrées et d'appuis de fenêtre bas.
- À partir de 8 cm de hauteur!
- Joli en combinaison avec le Mini sur pieds pour des vitres jusqu'au sol.
- Habillage stable totalement pré-montée.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.


Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur.  
Voir page 136.

MINI MURAL gris sablé (001)





MINI MURAL




# MINI MURAL

EN 442




## DIMENSIONS (en cm)


### HAUTEUR 008 (Raccordement en opposé)



### HAUTEUR 013




### HAUTEUR 023 / 028



Également disponible en version sûr pieds pour parois en verre toute hauteur. Voir page 136.

### CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**MINW . 008 060 09 . XXX**  
 remplir code de couleur ↴



## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O, purgeur 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- habillage d'un seul tenant pour raccordement à gauche ou à droite
- fixations murales dans la couleur de l'habillage

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

Hauteur 008: raccordement en opposé, arrivée à droite ou à gauche



Autres hauteurs: raccordement d'un seul côté, à gauche ou à droite.

Kit de raccordement 25 impossible.

## KITS DE RACCORDEMENT

### Mini hauteur 013/023/028


#### Raccordement vers le sol:

utiliser kit 104

#### Raccordement vers le mur:

Vanne en H Jaga: monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Eurocone 3/4" inclus



kit 103

CODE MONOTUBE/BITUBE

€



COLO.HBSW.AW.4...

78,00



COLO.HBSW.JW.4...

83,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 14/1 **114**

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Multicouches PER/ALU 16/2 **616**

### Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# MINI MURAL

MINW.HHH LLL TT.XXX

L	H 008					H 013					H 023					H 028				
	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€	Type	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre		75/65	55/45	coul. st.	autre	
060	---	---	---	---	---	05	197	95	157,00	213,00	06	323	156	243,00	315,00	06	342	166	270,00	361,00
	09	255	123	155,00	209,00	10	303	146	182,00	243,00	11	601	285	277,00	353,00	11	653	310	305,00	401,00
	14	416	200	181,00	243,00	15	508	244	214,00	284,00	16	785	370	328,00	414,00	16	860	405	357,00	466,00
	19	572	275	201,00	267,00	20	717	345	240,00	313,00	21	1021	479	345,00	435,00	21	1127	528	377,00	489,00
070	---	---	---	---	---	05	230	111	170,00	229,00	06	377	182	268,00	342,00	06	399	193	296,00	388,00
	09	298	143	167,00	224,00	10	354	170	198,00	261,00	11	701	333	303,00	381,00	11	762	362	332,00	431,00
	14	486	234	197,00	262,00	15	593	285	236,00	308,00	16	916	432	364,00	452,00	16	1003	473	394,00	505,00
	19	667	321	221,00	288,00	20	837	403	267,00	342,00	21	1191	559	386,00	478,00	21	1315	616	418,00	533,00
080	---	---	---	---	---	05	263	127	177,00	238,00	06	431	208	281,00	356,00	06	456	221	309,00	405,00
	09	340	163	175,00	233,00	10	404	194	207,00	272,00	11	802	381	317,00	398,00	11	871	414	346,00	447,00
	14	555	267	207,00	273,00	15	678	326	247,00	321,00	16	1046	494	383,00	473,00	16	1146	540	415,00	527,00
	19	762	366	234,00	303,00	20	956	460	282,00	359,00	21	1361	639	409,00	503,00	21	1503	704	442,00	557,00
090	---	---	---	---	---	05	296	143	184,00	246,00	06	485	234	294,00	372,00	06	513	248	322,00	419,00
	09	383	184	182,00	242,00	10	455	219	215,00	282,00	11	902	428	331,00	413,00	11	980	465	361,00	464,00
	14	625	300	216,00	284,00	15	762	367	260,00	335,00	16	1177	555	402,00	493,00	16	1290	608	434,00	548,00
	19	858	412	245,00	316,00	20	1076	518	296,00	375,00	21	1531	719	430,00	525,00	21	1691	792	464,00	582,00
100	---	---	---	---	---	05	329	158	196,00	260,00	06	539	260	314,00	393,00	06	570	276	343,00	443,00
	09	425	204	193,00	254,00	10	505	243	229,00	298,00	11	1002	476	353,00	437,00	11	1089	517	383,00	488,00
	14	694	333	231,00	301,00	15	847	407	277,00	354,00	16	1308	617	432,00	525,00	16	1433	676	465,00	581,00
	19	953	458	263,00	336,00	20	1195	575	319,00	401,00	21	1701	799	466,00	563,00	21	1879	880	500,00	620,00
110	---	---	---	---	---	05	362	174	205,00	272,00	06	593	286	331,00	414,00	06	627	304	361,00	466,00
	09	468	225	202,00	267,00	10	556	267	240,00	313,00	11	1102	523	371,00	459,00	11	1198	569	402,00	512,00
	14	763	367	243,00	316,00	15	932	448	291,00	373,00	16	1439	679	455,00	554,00	16	1576	743	490,00	613,00
	19	1048	504	278,00	354,00	20	1315	633	338,00	423,00	21	1871	878	493,00	596,00	21	2067	968	528,00	655,00
120	---	---	---	---	---	05	395	190	213,00	283,00	06	647	312	348,00	436,00	06	684	331	379,00	488,00
	09	510	245	211,00	279,00	10	606	291	251,00	327,00	11	1202	571	389,00	482,00	11	1307	621	421,00	537,00
	14	833	400	254,00	331,00	15	1016	489	307,00	391,00	16	1570	741	480,00	584,00	16	1720	811	515,00	644,00
	19	1144	550	293,00	373,00	20	1434	690	356,00	445,00	21	2041	958	521,00	629,00	21	2255	1056	557,00	691,00
140	---	---	---	---	---	05	461	222	233,00	310,00	06	755	364	381,00	479,00	06	798	386	415,00	536,00
	09	595	286	230,00	305,00	10	707	340	274,00	357,00	11	1403	666	425,00	528,00	11	1525	724	460,00	588,00
	14	972	467	279,00	363,00	15	1186	570	337,00	430,00	16	1831	864	528,00	643,00	16	2006	946	567,00	707,00
	19	1334	641	337,00	425,00	20	1673	805	412,00	510,00	21	2381	1118	607,00	726,00	21	2631	1233	646,00	792,00
160	---	---	---	---	---	05	526	253	277,00	372,00	06	862	416	456,00	575,00	06	912	442	495,00	641,00
	09	680	327	273,00	365,00	10	808	388	327,00	428,00	11	1603	761	505,00	630,00	11	1742	827	546,00	699,00
	14	1110	533	331,00	432,00	15	1355	652	402,00	513,00	16	2093	988	629,00	766,00	16	2293	1081	673,00	840,00
	19	1525	733	400,00	506,00	20	1912	920	491,00	609,00	21	2722	1278	723,00	865,00	21	3006	1408	767,00	941,00
180	---	---	---	---	---	05	592	285	316,00	423,00	06	970	468	510,00	643,00	06	1026	497	552,00	715,00
	09	765	368	311,00	414,00	10	909	437	370,00	483,00	11	1804	857	561,00	701,00	11	1960	931	606,00	777,00
	14	1249	600	375,00	487,00	15	1525	734	451,00	576,00	16	2354	1111	699,00	852,00	16	2579	1216	747,00	931,00
	19	1715	824	450,00	568,00	20	2151	1035	551,00	682,00	21	3062	1438	801,00	960,00	21	3382	1584	850,00	1042,00
200	---	---	---	---	---	05	658	317	343,00	461,00	06	1078	520	553,00	701,00	06	1140	552	599,00	780,00
	09	850	408	338,00	451,00	10	1010	485	402,00	527,00	11	2004	952	609,00	764,00	11	2178	1034	656,00	845,00
	14	1388	667	421,00	546,00	15	1694	815	510,00	648,00	16	2616	1234	793,00	962,00	16	2866	1351	845,00	1049,00
	19	1906	916	488,00	619,00	20	2390	1150	597,00	742,00	21	3402	1597	869,00	1044,00	21	3758	1761	922,00	1134,00
220	---	---	---	---	---	05	724	349	405,00	549,00	06	1186	572	646,00	823,00	06	1254	607	699,00	914,00
	09	935	449	396,00	534,00	10	1111	534	471,00	624,00	11	2204	1047	707,00	892,00	11	2396	1138	762,00	986,00
	14	1527	734	491,00	640,00	15	1863	896	595,00	760,00	16	2878	1358	919,00	1118,00	16	3153	1486	979,00	1217,00
	19	2097	1008	570,00	726,00	20	2629	1265	697,00	870,00	21	3742	1757	1009,00	1215,00	21	4134	1937	1070,00	1318,00
240	---	---	---	---	---	05	790	381	430,00	585,00	06	1294	624	689,00	879,00	06	1368	662	746,00	974,00
	09	1020	490	420,00	569,00	10	1212	582	502,00	665,00	11	2405	1142	752,00	951,00	11	2614	1241	812,00	1051,00
	14	1666	801	522,00	682,00	15	2033	978	633,00	811,00	16	3139	1481	980,00	1191,00	16	3439	1621	1042,00	1298,00
	19	2287	1099	608,00	774,00	20	2868	1380	745,00	929,00	21	4082	1916	1078,00	1299,00	21	4510	2113	1143,00	1409,00
260	---	---	---	---	---	05	855	412	454,00	618,00	06	1401	676	731,00	933,00	06	1482	718	792,00	1034,00
	09	1105	531	444,00	600,00	10	1313	631	530,00	703,00	11	2605	1237	798,00	1009,00	11	2831	1344	861,00	1114,00
	14	1804	867	552,00	720,00	15	2202	1059	672,00	857,00	16	3401	1605	1039,00	1264,00	16	3726	1756	1105,00	1376,00
	19	2478	1191	644,00	820,00	20	3107	1495	791,00	986,00	21	4423	2076	1147,00	1381,00	21	4885	2289	1215,00	1497,00

</





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Jaga Distribution France  
130 Boulevard de la Liberté  
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30  
Fax: +33 3 20 31 58 91  
E-mail: [info@jaga.fr](mailto:info@jaga.fr)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> février 2021.  
Remplace tous les tarifs précédents.