




**jaga**



*Eyecatchers*

**PANEL PLUS VERTICAAL € 2019.BE**



*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

## PANEL PLUS

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd en slank design. De Panel Plus kan als verticale wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel en een horizontale versie. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Horizontale uitvoering: zie pag. 164.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 178.

PANEL PLUS VERTICAAL verkeerswit 333



*Eye catchers*

From design to art


# PANEL PLUS





## AFMETINGEN (in cm)

- standaard aansluiting
- variante



## LEVERING

- universele middenaansluiting MM en 18/81 beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2"

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
  - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour


Standaard aansluiting:  
universele onderaansluiting

MM, aanvoer links of rechts.

Onderaansluiting 18 of 81 is eveneens mogelijk bij bestelcode MM.

Bovenaansluiting (geen meerprijs):

code 45 of 54 opgeven. Ontluchter op de CV-leiding voorzien.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand met een Danfoss-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 47 **GEBORSTELD RVS** €

CODE.DW2.SD.1... 203,50

**CHROOM** €

CODE.DW2.CD.1... 134,90

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115  
Dunwandig metaal 16/1 116  
Dunwandig metaal 18/1 118  
VPE/ALU 16/2 316  
VPE/ALU 18/2 318

### Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.


Horizontale uitvoering: zie pag. 164.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 178.

# PANEL PLUS

code hoogte lengte kleur aansl.  
PPVW . 180 024 . XXX /MM  
kleurcode invullen

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 180</b>				
024	584	297	342,50	410,90
031	730	371	420,90	505,00
037	875	444	499,20	599,10
043	1021	519	577,70	693,40
050	1167	593	655,90	787,20
056	1313	667	734,40	881,30
062	1459	741	812,60	975,00
069	1605	815	864,10	1036,90
075	1751	889	914,90	1097,80
081	1897	964	966,40	1159,60
087	2043	1038	1017,60	1221,10
094	2189	1112	1068,70	1282,40
<b>L H 200</b>				
024	644	329	364,10	436,90
031	805	411	449,40	539,10
037	965	493	534,70	641,60
043	1126	575	619,90	743,90
050	1287	657	705,10	846,10
056	1448	739	790,30	948,40
062	1609	821	875,50	1050,50
069	1770	904	930,60	1116,60
075	1931	986	985,60	1182,60
081	2092	1068	1040,40	1248,50
087	2253	1150	1095,70	1314,80
094	2414	1232	1150,90	1381,00
<b>L H 220</b>				
024	700	359	386,50	463,70
031	876	450	478,40	574,00
037	1051	539	570,20	684,30
043	1226	629	662,10	794,70
050	1401	719	754,10	904,80
056	1576	809	846,00	1015,10
062	1751	899	938,20	1125,80
069	1926	988	996,90	1196,40
075	2101	1078	1055,90	1266,90
081	2276	1168	1114,70	1337,60
087	2451	1258	1173,50	1408,20
094	2627	1348	1232,50	1479,00
<b>L H 240</b>				
024	754	389	408,10	489,70
031	943	486	506,90	608,20
037	1131	583	605,90	727,00
043	1320	681	704,40	845,40
050	1508	777	803,40	964,20
056	1697	875	902,30	1082,60
062	1885	972	1001,00	1201,20
069	2074	1069	1063,50	1276,10
075	2262	1166	1126,30	1351,60
081	2451	1264	1189,00	1426,90
087	2639	1361	1251,40	1501,80
094	2828	1458	1314,00	1577,00

EN442 afgifte bij 20°C



Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2019. Vervangt alle bestaande prijslijsten.