

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

PANEL PLUS SUR PIEDS € 2021.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS SUR PIEDS

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Sa forme sobre, avec sa grille supérieure, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées. Le Panel Plus existe en version sur pieds super compacte et solide, mais aussi en version mural horizontal ou vertical.

Version horizontale: voir p. 68.
Version verticale: voir p. 112.

PANEL PLUS SUR PIEDS hauteur 18 cm,
GRIS sablé 001





PANEL PLUS SUR PIEDS 


PANEL PLUS SUR PIEDS

DIMENSIONS (en cm)




PANEL PLUS SUR PIEDS

- raccordement standard
- variante






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Type 22




Type 34



PANEL PLUS RADIATEUR BANC

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Nombre de supports,
V = Nombre de pieds



LIVRAISON

Livraison standard

- raccordement 18 en bas
- pieds standards pour montage sur le sol fini
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée

Livraison radiateur banc

- radiateur Panel Plus type 34 sur pieds
- kit de fixation pour tablette (tablette non incluse)

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour


Raccordement standard:

code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccordements

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
 - raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
 - raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le sol Jaga Deco

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 34

Vers le sol

€



CODE.JF2.AC.1...

174,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Version horizontale: voir p. 68.

Version verticale: voir p. 112.

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

PANEL PLUS SUR PIEDS

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	602,00	722,00
	34	1140	538	925,00	1109,00
120	22	751	374	656,00	787,00
	34	1369	646	1018,00	1221,00
140	22	876	436	710,00	852,00
	34	1597	754	1110,00	1332,00
160	22	1001	498	764,00	918,00
	34	1825	862	1203,00	1443,00
180	22	1126	561	819,00	983,00
	34	2053	969	1296,00	1555,00
200	22	1252	623	873,00	1048,00
	34	2281	1077	1388,00	1666,00
220	22	1377	686	954,00	1144,00
	34	2509	1185	1507,00	1808,00
240	22	1502	748	1008,00	1209,00
	34	2737	1292	1600,00	1920,00
260	22	1627	810	1062,00	1274,00
	34	2965	1400	1692,00	2031,00
280	22	1752	872	1117,00	1339,00
	34	3193	1508	1785,00	2141,00
300	22	1877	935	1170,00	1404,00
	34	3421	1615	1878,00	2253,00

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 024					
060	22	477	238	546,00	655,00
	34	875	413	870,00	1044,00
080	22	636	317	611,00	733,00
	34	1166	551	977,00	1173,00
100	22	794	395	677,00	812,00
	34	1458	688	1085,00	1301,00
120	22	953	475	735,00	883,00
	34	1749	826	1191,00	1430,00
140	22	1112	554	795,00	954,00
	34	2041	964	1299,00	1558,00
160	22	1271	633	855,00	1026,00
	34	2332	1101	1406,00	1686,00
180	22	1430	712	915,00	1097,00
	34	2624	1239	1512,00	1815,00
200	22	1589	791	973,00	1168,00
	34	2915	1376	1619,00	1943,00
220	22	1748	870	1059,00	1271,00
	34	3207	1514	1752,00	2102,00
240	22	1907	950	1119,00	1342,00
	34	3498	1652	1858,00	2230,00
260	22	2065	1028	1178,00	1413,00
	34	3790	1789	1966,00	2360,00
280	22	2224	1107	1237,00	1484,00
	34	4081	1927	2072,00	2487,00
300	22	2383	1187	1296,00	1555,00
	34	4373	2065	2179,00	2616,00


	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
060	22	571	284	634,00	761,00
	34	1018	481	997,00	1196,00
080	22	761	379	713,00	855,00
	34	1357	641	1118,00	1341,00
100	22	951	474	791,00	949,00
	34	1697	802	1239,00	1486,00
120	22	1142	569	860,00	1032,00
	34	2036	962	1360,00	1632,00
140	22	1332	663	940,00	1129,00
	34	2375	1122	1481,00	1777,00
160	22	1522	758	1016,00	1218,00
	34	2715	1283	1602,00	1922,00
180	22	1713	853	1090,00	1308,00
	34	3054	1443	1723,00	2067,00
200	22	1903	948	1165,00	1398,00
	34	3393	1603	1844,00	2212,00
220	22	2093	1042	1266,00	1518,00
	34	3733	1763	1991,00	2389,00
240	22	2283	1137	1340,00	1608,00
	34	4072	1924	2112,00	2534,00
260	22	2474	1232	1415,00	1698,00
	34	4411	2084	2233,00	2679,00
280	22	2664	1327	1490,00	1788,00
	34	4751	2244	2354,00	2824,00
300	22	2854	1421	1566,00	1879,00
	34	5090	2404	2475,00	2969,00

émission EN442 à 20°C

Panel Plus est disponible dans des hauteurs de 6 à 31 cm, des longueurs de 060 à 460 cm, voir: www.jaga.com

PANEL PLUS PANEL PLUS RADIATEUR BANC

Tablette non incluse



code hauteur longueur type couleur rac.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 remplir code de couleur —

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L H 031					
120	34	2199	1149	1421,00	1706,00
160	34	2932	1532	1687,00	2024,00
200	34	3665	1915	1928,00	2314,00
240	34	4398	2298	2196,00	2636,00
280	34	5131	2681	2463,00	2955,00

Tablette non incluse

Émission EN442 à 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} février 2021.
Remplace tous les tarifs précédents.