

jaga
CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2020.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 160.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





PANEL PLUS HORIZONTALAAL




PANEL PLUS HORIZONTALAAL

AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 160.



LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
 - zandstraalgris (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour


Standaardaansluiting:

code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zijaansluiting
 - enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
 - overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	192,50

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eye-catchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	11	389	206	330,80	397,00
	22	626	314	608,70	730,40
120	11	466	246	368,60	442,50
	22	751	377	671,00	805,50
140	11	544	288	405,30	486,20
	22	876	440	732,80	879,30
160	11	622	329	441,80	530,10
	22	1001	503	794,00	952,50
180	11	699	369	478,20	573,60
	22	1126	565	854,60	1025,60
200	11	777	411	513,70	616,20
	22	1252	629	915,10	1098,10
220	11	855	452	552,30	662,70
	22	1377	691	978,60	1174,40
240	11	932	493	588,40	706,40
	22	1502	754	1040,70	1248,80
260	11	1010	534	624,10	748,70
	22	1627	817	1098,80	1318,40
280	11	1088	575	660,60	792,70
	22	1752	880	1159,60	1391,70
300	11	1166	616	696,20	835,50
	22	1877	942	1220,20	1464,40
L H 037					
060	11	380	201	380,40	456,80
	22	659	331	735,90	883,00
080	11	507	268	437,10	524,50
	22	879	441	839,80	1007,50
100	11	633	335	495,30	594,50
	22	1098	551	941,40	1129,90
120	11	760	402	549,60	659,30
	22	1318	662	1040,10	1248,10
140	11	887	469	605,40	726,50
	22	1538	772	1140,70	1368,90
160	11	1013	535	660,20	792,00
	22	1757	882	1239,10	1486,80
180	11	1140	603	716,30	859,80
	22	1977	993	1342,10	1610,30
200	11	1267	670	772,20	926,60
	22	2197	1103	1442,50	1730,90
220	11	1394	737	828,90	994,60
	22	2416	1213	1543,30	1851,80
240	11	1520	803	884,20	1061,20
	22	2636	1323	1642,40	1970,70
260	11	1647	871	939,40	1127,10
	22	2856	1434	1740,90	2089,00
280	11	1774	938	994,60	1193,50
	22	3075	1544	1841,10	2209,30
300	11	1900	1004	1050,40	1260,40
	22	3295	1654	1942,20	2330,80

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 024					
060	11	285	151	286,00	343,50
	22	477	239	543,60	652,30
080	11	380	201	329,10	394,80
	22	636	319	618,00	741,60
100	11	475	251	371,50	445,90
	22	794	399	692,10	830,90
120	11	570	301	411,30	493,70
	22	953	478	757,70	909,50
140	11	665	352	450,20	540,40
	22	1112	558	824,60	989,50
160	11	760	402	488,90	586,70
	22	1271	638	891,50	1069,70
180	11	855	452	529,60	635,60
	22	1430	718	959,40	1151,40
200	11	950	502	567,60	681,00
	22	1589	798	1024,10	1228,90
220	11	1045	552	607,60	728,80
	22	1748	878	1093,10	1311,60
240	11	1140	603	648,00	777,80
	22	1907	957	1162,10	1394,80
260	11	1235	653	686,40	823,40
	22	2065	1037	1224,70	1469,60
280	11	1330	703	724,40	869,10
	22	2224	1117	1291,60	1549,90
300	11	1425	753	764,80	917,80
	22	2383	1196	1358,50	1630,30
L H 043					
060	11	425	225	428,80	514,80
	22	742	373	834,00	1000,80
080	11	566	299	491,10	589,50
	22	989	497	948,80	1138,50
100	11	708	374	555,90	667,20
	22	1236	621	1065,30	1278,70
120	11	849	449	619,40	743,40
	22	1483	745	1184,00	1420,60
140	11	991	524	682,90	819,70
	22	1730	869	1299,40	1559,00
160	11	1132	598	746,40	895,70
	22	1978	993	1416,80	1700,00
180	11	1274	673	811,10	973,30
	22	2225	1117	1532,90	1839,50
200	11	1415	748	874,80	1049,70
	22	2472	1241	1649,40	1979,20
220	11	1557	823	939,20	1126,90
	22	2719	1365	1769,30	2123,00
240	11	1698	898	1002,50	1202,80
	22	2966	1489	1883,00	2259,60
260	11	1840	973	1064,90	1277,90
	22	3214	1614	1998,60	2398,30
280	11	1981	1047	1129,40	1355,30
	22	3461	1738	2115,70	2538,80
300	11	2123	1122	1193,40	1432,20
	22	3708	1862	2234,60	2681,60

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031					
060	11	334	177	333,40	400,00
	22	571	287	639,10	767,30
080	11	445	235	383,10	459,80
	22	761	382	727,30	872,90
100	11	556	294	433,30	520,10
	22	951	477	815,90	979,20
120	11	668	353	477,70	573,20
	22	1142	573	893,80	1072,70
140	11	779	412	527,60	633,20
	22	1332	669	983,20	1179,80
160	11	890	470	575,40	690,50
	22	1522	764	1066,10	1279,10
180	11	1001	529	623,10	747,90
	22	1713	860	1149,40	1379,40
200	11	1113	588	669,90	803,80
	22	1903	955	1233,30	1479,90
220	11	1224	647	718,90	862,50
	22	2093	1051	1318,20	1581,90
240	11	1335	706	766,20	919,50
	22	2283	1146	1402,70	1683,30
260	11	1446	764	811,80	974,10
	22	2474	1242	1483,50	1780,20
280	11	1558	824	859,60	1031,40
	22	2664	1337	1567,00	1880,40
300	11	1669	882	907,90	1089,30
	22	2854	1433	1650,00	1979,90
L H 050					
060	11	468	247	477,40	572,90
	22	819	411	934,00	1120,90
080	11	624	330	547,10	656,70
	22	1092	548	1063,60	1276,30
100	11	780	412	619,00	742,70
	22	1365	685	1195,70	1434,90
120	11	936	495	690,40	828,60
	22	1638	822	1327,90	1593,50
140	11	1091	577	762,70	915,20
	22	1911	959	1462,20	1754,90
160	11	1247	659	835,40	1002,30
	22	2185	1097	1596,90	1916,10
180	11	1403	742	906,50	1087,90
	22	2458	1234	1728,70	2074,40
200	11	1559	824	979,10	1174,70
	22	2731	1371	1863,20	2235,70
220	11	1715	907	1050,50	1260,60
	22	3004	1508	1994,10	2392,70
240	11	1871	989	1124,10	1348,80
	22	3277	1645	2132,40	2559,20
260	11	2027	1071	1195,50	1434,60
	22	3550	1782	2262,70	2715,10
280	11	2183	1154	1266,60	1520,00
	22	3823	1919	2394,70	2873,80
300	11	2339	1236	1338,20	1605,90
	22	4096	2056	2527,10	3032,40

EN442 afgifte bij 20°C

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 056				
060	11	510	270	522,40	626,90
	22	892	448	1026,10	1231,30
080	11	680	359	601,20	721,50
	22	1190	597	1171,80	1406,00
100	11	850	449	678,70	814,40
	22	1487	747	1317,40	1581,00
120	11	1020	539	758,70	910,50
	22	1784	896	1468,50	1762,30
140	11	1190	629	840,30	1008,50
	22	2082	1045	1619,60	1943,50
160	11	1360	719	919,70	1103,60
	22	2379	1194	1769,00	2122,60
180	11	1530	809	1000,90	1201,10
	22	2676	1343	1920,80	2305,00
200	11	1700	899	1081,60	1297,80
	22	2974	1493	2072,30	2486,80
220	11	1870	988	1160,70	1392,60
	22	3271	1642	2221,10	2665,50
240	11	2040	1078	1241,90	1490,30
	22	3569	1792	2372,40	2846,90
260	11	2210	1168	1322,40	1586,80
	22	3866	1941	2524,80	3029,70
280	11	2380	1258	1403,90	1684,60
	22	4163	2090	2675,70	3210,80
300	11	2549	1347	1484,60	1781,50
	22	4461	2240	2827,40	3393,00

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 069				
060	11	592	313	607,80	729,40
	22	1025	515	1198,30	1437,90
080	11	789	417	695,70	834,50
	22	1367	686	1367,20	1641,00
100	11	986	521	784,20	941,00
	22	1709	858	1533,30	1839,90
120	11	1183	625	877,10	1052,40
	22	2051	1030	1709,20	2051,00
140	11	1381	730	969,70	1163,60
	22	2392	1201	1884,90	2262,00
160	11	1578	834	1063,80	1276,60
	22	2734	1373	2063,10	2476,00
180	11	1775	938	1156,20	1387,30
	22	3076	1544	2239,30	2687,20
200	11	1972	1042	1249,30	1499,20
	22	3418	1716	2415,50	2898,50
220	11	2169	1146	1342,00	1610,20
	22	3760	1888	2590,00	3108,00
240	11	2367	1251	1434,30	1721,00
	22	4101	2059	2765,80	3318,80
260	11	2564	1355	1529,60	1835,30
	22	4443	2231	2945,40	3534,50
280	11	2761	1459	1623,00	1947,50
	22	4785	2402	3122,00	3746,50
300	11	2958	1563	1717,00	2060,40
	22	5127	2574	3300,90	3961,00

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L	H 081				
060	11	671	355	679,70	815,70
	22	1143	574	1347,80	1617,30
080	11	895	473	774,60	929,50
	22	1524	765	1526,80	1832,10
100	11	1119	591	870,80	1045,00
	22	1905	957	1708,70	2050,40
120	11	1342	709	973,60	1168,20
	22	2286	1148	1906,00	2287,20
140	11	1566	827	1075,40	1290,70
	22	2667	1340	2098,90	2518,80
160	11	1790	946	1177,10	1412,50
	22	3048	1531	2294,10	2753,10
180	11	2013	1064	1279,60	1535,60
	22	3430	1723	2488,80	2986,70
200	11	2237	1182	1382,10	1658,40
	22	3811	1914	2685,10	3221,90
220	11	2461	1300	1484,40	1781,30
	22	4192	2106	2880,00	3456,20
240	11	2684	1418	1585,90	1903,30
	22	4573	2297	3075,10	3690,30
260	11	2908	1536	1688,00	2025,50
	22	4954	2488	3268,00	3921,80
280	11	3132	1655	1788,50	2146,20
	22	5335	2680	3460,80	4152,90
300	11	3356	1773	1889,40	2267,20
	22	5716	2871	3653,90	4384,70

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 12 cm tot 94 cm, zie: www.jaga.nl

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.