


PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ € 2022.RU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001





PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ






PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.



ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
- Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
- Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 35	В стену	€
	CODE.JH2.AC.1...	220

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 115
- Трубы стальные прецизионные 16/1 116
- Трубы стальные прецизионные 18/1 118
- Металлопластиковая труба 16/2 316
- Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код высота длина тип цвет подкл.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 укажите код цвета _____

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 018				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11	389	204	427 512
	22	626	312	798 958
120	11	466	244	471 565
	22	751	374	874 1051
140	11	544	285	517 619
	22	876	436	954 1144
160	11	622	326	563 677
	22	1001	498	1036 1243
180	11	699	367	609 730
	22	1126	561	1112 1334
200	11	777	408	652 782
	22	1252	623	1188 1425
220	11	855	449	698 838
	22	1377	686	1267 1521
240	11	932	489	742 889
	22	1502	748	1341 1612
260	11	1010	530	789 945
	22	1627	810	1424 1709
280	11	1088	571	831 999
	22	1752	872	1500 1801
300	11	1166	612	878 1055
	22	1877	935	1578 1894
L H 037				
060	11	380	199	500 602
	22	659	328	979 1175
080	11	507	266	572 687
	22	879	438	1109 1331
100	11	633	332	643 772
	22	1098	547	1242 1490
120	11	760	399	714 859
	22	1318	656	1371 1644
140	11	887	465	784 941
	22	1538	766	1500 1802
160	11	1013	531	855 1028
	22	1757	875	1634 1962
180	11	1140	598	926 1111
	22	1977	984	1762 2114
200	11	1267	665	997 1197
	22	2197	1094	1893 2273
220	11	1394	731	1066 1282
	22	2416	1203	2021 2426
240	11	1520	797	1140 1366
	22	2636	1313	2153 2584
260	11	1647	864	1207 1452
	22	2856	1422	2282 2739
280	11	1774	931	1279 1535
	22	3075	1531	2411 2893
300	11	1900	997	1349 1619
	22	3295	1641	2538 3047

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 024				
060	11	285	150	376 450
	22	477	238	723 867
080	11	380	199	428 513
	22	636	317	815 978
100	11	475	249	479 576
	22	794	395	908 1091
120	11	570	299	527 634
	22	953	475	992 1190
140	11	665	349	576 691
	22	1112	554	1076 1291
160	11	760	399	628 754
	22	1271	633	1166 1402
180	11	855	449	677 811
	22	1430	712	1249 1501
200	11	950	498	724 869
	22	1589	791	1334 1601
220	11	1045	548	773 928
	22	1748	870	1418 1705
240	11	1140	598	823 987
	22	1907	950	1507 1808
260	11	1235	648	870 1044
	22	2065	1028	1593 1912
280	11	1330	698	919 1103
	22	2224	1107	1677 2013
300	11	1425	748	969 1160
	22	2383	1187	1761 2113
L H 043				
060	11	425	223	563 676
	22	742	369	1104 1324
080	11	566	297	644 773
	22	989	492	1257 1507
100	11	708	371	724 869
	22	1236	615	1408 1689
120	11	849	445	807 969
	22	1483	738	1560 1875
140	11	991	520	888 1065
	22	1730	861	1714 2057
160	11	1132	594	971 1163
	22	1978	985	1866 2238
180	11	1274	668	1054 1265
	22	2225	1108	2020 2425
200	11	1415	742	1135 1362
	22	2472	1231	2171 2606
220	11	1557	817	1216 1458
	22	2719	1354	2323 2786
240	11	1698	891	1295 1556
	22	2966	1477	2477 2974
260	11	1840	965	1378 1657
	22	3214	1600	2630 3156
280	11	1981	1039	1461 1756
	22	3461	1723	2784 3341
300	11	2123	1114	1545 1854
	22	3708	1846	2941 3528

Тип	ватт		€	
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 031				
060	11	334	175	437 524
	22	571	284	847 1017
080	11	445	233	499 601
	22	761	379	962 1154
100	11	556	292	560 672
	22	951	474	1074 1288
120	11	668	350	616 741
	22	1142	569	1173 1408
140	11	779	409	681 818
	22	1332	663	1291 1549
160	11	890	467	741 889
	22	1522	758	1396 1676
180	11	1001	525	801 960
	22	1713	853	1506 1807
200	11	1113	584	860 1031
	22	1903	948	1614 1934
220	11	1224	642	917 1103
	22	2093	1042	1719 2063
240	11	1335	700	980 1177
	22	2283	1137	1829 2194
260	11	1446	759	1040 1248
	22	2474	1232	1940 2327
280	11	1558	817	1104 1324
	22	2664	1327	2056 2467
300	11	1669	876	1166 1402
	22	2854	1421	2166 2600
L H 050				
060	11	468	246	626 752
	22	819	408	1234 1481
080	11	624	327	719 862
	22	1092	544	1407 1687
100	11	780	409	808 970
	22	1365	680	1577 1892
120	11	936	491	899 1082
	22	1638	816	1752 2103
140	11	1091	572	992 1191
	22	1911	952	1926 2311
160	11	1247	654	1085 1305
	22	2185	1088	2101 2521
180	11	1403	736	1178 1413
	22	2458	1224	2275 2729
200	11	1559	818	1271 1526
	22	2731	1360	2451 2942
220	11	1715	900	1362 1634
	22	3004	1496	2623 3148
240	11	1871	982	1456 1747
	22	3277	1632	2802 3361
260	11	2027	1063	1549 1860
	22	3550	1768	2979 3573
280	11	2183	1145	1641 1971
	22	3823	1904	3151 3780
300	11	2339	1227	1734 2081
	22	4096	2040	3321 3988

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L	H 056				
060	11	510	268	688	826
	22	892	444	1362	1634
080	11	680	357	790	949
	22	1190	593	1554	1865
100	11	850	446	889	1065
	22	1487	740	1743	2091
120	11	1020	535	993	1192
	22	1784	888	1943	2331
140	11	1190	624	1097	1315
	22	2082	1037	2138	2564
160	11	1360	714	1200	1440
	22	2379	1185	2335	2802
180	11	1530	803	1302	1565
	22	2676	1333	2530	3037
200	11	1700	892	1408	1689
	22	2974	1481	2731	3275
220	11	1870	981	1510	1812
	22	3271	1629	2926	3512
240	11	2040	1070	1615	1936
	22	3569	1777	3122	3747
260	11	2210	1159	1717	2060
	22	3866	1925	3319	3983
280	11	2380	1249	1819	2184
	22	4163	2073	3512	4215
300	11	2549	1337	1923	2305
	22	4461	2221	3708	4449

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L	H 069				
060	11	592	310	802	963
	22	1025	510	1594	1912
080	11	789	414	915	1100
	22	1367	681	1811	2175
100	11	986	517	1031	1239
	22	1709	851	2034	2440
120	11	1183	620	1150	1381
	22	2051	1021	2263	2717
140	11	1381	724	1272	1527
	22	2392	1191	2494	2993
160	11	1578	827	1394	1672
	22	2734	1361	2731	3277
180	11	1775	931	1512	1818
	22	3076	1532	2961	3554
200	11	1972	1034	1637	1964
	22	3418	1702	3196	3835
220	11	2169	1137	1758	2110
	22	3760	1872	3430	4114
240	11	2367	1241	1879	2254
	22	4101	2042	3661	4394
260	11	2564	1344	2000	2402
	22	4443	2212	3897	4675
280	11	2761	1448	2120	2545
	22	4785	2383	4128	4952
300	11	2958	1551	2241	2691
	22	5127	2553	4361	5233

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L	H 081				
060	11	671	352	898	1079
	22	1143	569	1792	2151
080	11	895	469	1022	1227
	22	1524	759	2029	2435
100	11	1119	587	1148	1376
	22	1905	949	2271	2724
120	11	1342	704	1282	1536
	22	2286	1139	2528	3034
140	11	1566	821	1413	1697
	22	2667	1329	2784	3341
160	11	1790	939	1547	1855
	22	3048	1519	3043	3649
180	11	2013	1056	1678	2015
	22	3430	1709	3298	3960
200	11	2237	1173	1812	2177
	22	3811	1899	3556	4270
220	11	2461	1290	1947	2338
	22	4192	2089	3818	4581
240	11	2684	1407	2079	2494
	22	4573	2278	4069	4885
260	11	2908	1525	2214	2656
	22	4954	2468	4330	5198
280	11	3132	1642	2345	2816
	22	5335	2658	4585	5504
300	11	3356	1760	2481	2977
	22	5716	2848	4846	5816

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/08/2022.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.