

jaga
CLIMATE DESIGNERS

Отопление 

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ € 2020.RU



PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 160.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001






PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ (в см)


- стандартное подключение
- варианты подключения



Тип 11
стандартное настенное крепление

Тип 11
удлиненное настенное крепление

Тип 22



Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 160.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
 - Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
 - Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 35	В стену	€
	CODE.JH2.AC.1...	186,80

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 115
- Трубы стальные прецизионные 16/1 116
- Трубы стальные прецизионные 18/1 118
- Металлопластиковая труба 16/2 316
- Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 056					
060	11	510	270	582,80	699,10
	22	892	448	1153,30	1383,70
080	11	680	359	668,90	803,20
	22	1190	597	1316,60	1579,50
100	11	850	449	752,80	902,70
	22	1487	747	1475,40	1770,70
120	11	1020	539	841,20	1010,10
	22	1784	896	1645,50	1974,30
140	11	1190	629	928,40	1114,10
	22	2082	1045	1809,90	2171,20
160	11	1360	719	1016,80	1219,30
	22	2379	1194	1976,60	2372,60
180	11	1530	809	1102,90	1324,40
	22	2676	1343	2143,20	2572,80
200	11	1700	899	1192,40	1430,70
	22	2974	1493	2312,10	2774,10
220	11	1870	988	1279,70	1535,80
	22	3271	1642	2478,80	2974,40
240	11	2040	1078	1366,90	1641,00
	22	3569	1792	2644,40	3172,30
260	11	2210	1168	1454,20	1745,00
	22	3866	1941	2811,00	3373,70
280	11	2380	1258	1540,30	1849,00
	22	4163	2090	2974,40	3569,50
300	11	2549	1347	1627,60	1953,10
	22	4461	2240	3139,90	3768,60

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 069					
060	11	592	313	679,00	815,50
	22	1025	515	1350,20	1619,70
080	11	789	417	775,20	930,70
	22	1367	686	1534,70	1841,20
100	11	986	521	873,60	1049,20
	22	1709	858	1721,50	2066,10
120	11	1183	625	974,30	1170,10
	22	2051	1030	1917,30	2299,80
140	11	1381	730	1077,20	1292,00
	22	2392	1201	2113,00	2535,90
160	11	1578	834	1180,10	1416,10
	22	2734	1373	2312,10	2775,20
180	11	1775	938	1281,90	1539,20
	22	3076	1544	2507,90	3010,20
200	11	1972	1042	1385,90	1662,20
	22	3418	1716	2705,90	3247,30
220	11	2169	1146	1488,90	1786,40
	22	3760	1888	2905,00	3485,60
240	11	2367	1251	1590,60	1908,30
	22	4101	2059	3100,80	3720,50
260	11	2564	1355	1694,70	2033,60
	22	4443	2231	3299,90	3959,80
280	11	2761	1459	1795,40	2154,40
	22	4785	2402	3494,50	4193,60
300	11	2958	1563	1898,30	2278,60
	22	5127	2574	3693,60	4431,90

	Тип	ватт		€	
		75/65	55/45	ст. цвет	другие
L H 081					
060	11	671	355	761,80	913,90
	22	1143	574	1517,90	1821,10
080	11	895	473	865,80	1039,20
	22	1524	765	1719,30	2062,70
100	11	1119	591	972,10	1165,60
	22	1905	957	1922,90	2306,60
120	11	1342	709	1085,00	1300,90
	22	2286	1148	2141,00	2569,40
140	11	1566	827	1196,90	1436,30
	22	2667	1340	2358,00	2830,10
160	11	1790	946	1309,90	1571,60
	22	3048	1531	2576,10	3090,70
180	11	2013	1064	1421,70	1705,90
	22	3430	1723	2793,10	3352,40
200	11	2237	1182	1535,80	1843,50
	22	3811	1914	3012,40	3615,30
220	11	2461	1300	1648,80	1978,80
	22	4192	2106	3232,80	3879,30
240	11	2684	1418	1760,70	2113,00
	22	4573	2297	3447,50	4137,70
260	11	2908	1536	1874,80	2249,50
	22	4954	2488	3667,90	4401,70
280	11	3132	1655	1985,50	2383,70
	22	5335	2680	3883,80	4661,20
300	11	3356	1773	2100,70	2520,20
	22	5716	2871	4104,10	4925,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.jaga.com



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.
Цены действительны с 01/01/2020.
Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.