



# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Chauffer 

SANI RONDA € 2021.BELU





## DIMENSIONS (en cm)



## LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (233), laque brillante lisse
- gris sablé (001), métallique fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT


Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:

- raccordement universel en bas, code MM, départ à gauche ou à droite. Raccordement 18 ou 81 également possible.



Autres raccordements:

- en cas d'inscription d'un autre code de raccordement que MM, ce raccordement est supprimé (pas de supplément de prix - livraison rallongé).
- raccordement en haut: indiquer code 45 ou 54. Le tube injecteur est livré. À monter dans le retour. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.
- raccordement latéral: indiquer le code 41 ou 58
- raccordement monopoint: voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" kit 81/82. Impossible avec un appareil sur pieds.
- raccordement en monotube est également possible avec raccordement MM et kit de raccordement 41 ou 42.
- résistance électrique et mixte: voir chapitre "Pièces détachées et Options"

## KITS DE RACCORDEMENT

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



**kit 48** **ACIER INOX. BROSSÉ** €

CODE.PW3.PS.1... 241,00

**kit 41** **CHROMÉ** €

CODE.PW3.AW.1... 102,00

CODE.PW3.AC.1... 115,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**

Multicouches PER/ALU 18/2 **318**


### Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

Le radiateur sèche-serviettes classique. Une combinaison de design intemporel épuré et d'émission calorifique élevée.



Résistance électrique voir p. 378



EN 442

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
SROW . 063	040	. XXX	/MM	
remplir code de couleur —				

Watts	Watts	€	€
75/65	55/45	couleur st.	autre

L	H 093			
050	494	255	481,00	577,00
060	581	299	514,00	616,00

L	H 122			
040	546	281	529,00	636,00
050	665	341	544,00	652,00
060	784	402	568,00	681,00

L	H 137			
040	617	316	569,00	682,00
050	752	385	585,00	701,00
060	887	453	611,00	733,00
070	1022	522	637,00	764,00

L	H 175			
040	766	389	672,00	805,00
050	931	473	694,00	832,00
060	1097	558	723,00	869,00
070	1262	642	758,00	911,00
080	1428	726	793,00	953,00

L	H 205			
060	1314	665	839,00	1006,00
070	1509	764	886,00	1062,00
080	1705	864	931,00	1119,00

Émission EN442 à 20°C

**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> juillet 2021. Remplace tous les tarifs précédents.