

PANEL PLUS HORIZONTAL € 2021.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS HORIZONTAL

Un panneau de chaleur,
tout simplement

Design profilé. Par sa forme compacte, le radiateur Panel Plus vous offre l'occasion de laisser libre cours à votre créativité, tout en réalisant de grandes économies de place. Le Panel Plus peut être employé comme radiateur mural, mais Jaga vous offre également un modèle plinthe très compact et solide, à partir d'une hauteur de 6 cm seulement. Sa forme sobre, avec collecteurs à l'arrière, donne au Panel Plus une qualité et une discrétion inégalées.

Version verticale: voir p. 112.
Version sur pieds: voir p. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAL gris sablé 001





PANEL PLUS HORIZONTAL




PANEL PLUS HORIZONTAL

DIMENSIONS (en cm)


- raccordement standard
- variante

Version verticale: voir p. 112.
Version sur pieds: voir p. 156.





Type 11
fixations
standard



Type 11
fixations
rallongées



Type 22



LIVRAISON

- raccordement 18 en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et bouchon chromé 1/2"
- grille prémontée
- le type 11 est équipé de fixations murales standard et allongés

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Code:

1° chiffre = départ


2° chiffre = retour

Raccordement standard:
code 18, réversible 18 ou 81.

Autres raccords:

(pas de supplément de prix):

- raccordement latéral
raccordement d'un seul côté: code 32 ou 67 au lieu de 18
raccordement diagonal: code 37 ou 62 au lieu de 18
- raccordement monopoint: changer le code 18 en 11 (raccordement à gauche) ou 88 (à droite). Toujours utiliser un tube injecteur vertical d'une longueur minimale de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec une réduction.



KITS DE RACCORDEMENT

Kit de raccordement vers le mur Jaga Deco double équerre

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 35 Vers le mur €

CODE.JH2.AC.1... 179,00

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Tube métallique de précision 18/1 118

Synthétique 12/1 213

Multicouches PER/ALU 16/2 316

Multicouches PER/ALU 18/2 318

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

PANEL PLUS HORIZONTAL

code hauteur longueur type couleur rac.
PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
 remplir code de couleur

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 018				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	305,00	366,00
	22 626	312	567,00	680,00
120	11 466	244	339,00	405,00
	22 751	374	623,00	747,00
140	11 544	285	370,00	445,00
	22 876	436	679,00	814,00
160	11 622	326	404,00	485,00
	22 1001	498	735,00	882,00
180	11 699	367	437,00	524,00
	22 1126	561	790,00	949,00
200	11 777	408	469,00	563,00
	22 1252	623	847,00	1016,00
220	11 855	449	502,00	603,00
	22 1377	686	903,00	1084,00
240	11 932	489	535,00	643,00
	22 1502	748	959,00	1151,00
260	11 1010	530	569,00	682,00
	22 1627	810	1015,00	1217,00
280	11 1088	571	602,00	721,00
	22 1752	872	1070,00	1283,00
300	11 1166	612	633,00	761,00
	22 1877	935	1126,00	1351,00
L H 037				
060	11 380	199	355,00	426,00
	22 659	328	691,00	829,00
080	11 507	266	408,00	488,00
	22 879	438	785,00	943,00
100	11 633	332	458,00	551,00
	22 1098	547	881,00	1056,00
120	11 760	399	509,00	611,00
	22 1318	656	973,00	1167,00
140	11 887	465	560,00	673,00
	22 1538	766	1065,00	1278,00
160	11 1013	531	611,00	734,00
	22 1757	875	1159,00	1389,00
180	11 1140	598	663,00	796,00
	22 1977	984	1251,00	1502,00
200	11 1267	665	713,00	856,00
	22 2197	1094	1344,00	1613,00
220	11 1394	731	764,00	918,00
	22 2416	1203	1437,00	1724,00
240	11 1520	797	815,00	979,00
	22 2636	1313	1530,00	1835,00
260	11 1647	864	867,00	1039,00
	22 2856	1422	1623,00	1948,00
280	11 1774	931	918,00	1101,00
	22 3075	1531	1716,00	2059,00
300	11 1900	997	968,00	1163,00
	22 3295	1641	1809,00	2170,00

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 024				
060	11 285	150	267,00	319,00
	22 477	238	509,00	611,00
080	11 380	199	305,00	365,00
	22 636	317	576,00	692,00
100	11 475	249	343,00	412,00
	22 794	395	644,00	773,00
120	11 570	299	378,00	454,00
	22 953	475	705,00	846,00
140	11 665	349	414,00	496,00
	22 1112	554	766,00	919,00
160	11 760	399	450,00	539,00
	22 1271	633	827,00	993,00
180	11 855	449	485,00	581,00
	22 1430	712	889,00	1066,00
200	11 950	498	520,00	624,00
	22 1589	791	950,00	1139,00
220	11 1045	548	556,00	667,00
	22 1748	870	1011,00	1213,00
240	11 1140	598	591,00	710,00
	22 1907	950	1072,00	1286,00
260	11 1235	648	627,00	752,00
	22 2065	1028	1134,00	1360,00
280	11 1330	698	662,00	794,00
	22 2224	1107	1195,00	1434,00
300	11 1425	748	697,00	837,00
	22 2383	1187	1255,00	1507,00
L H 043				
060	11 425	223	400,00	480,00
	22 742	369	782,00	939,00
080	11 566	297	458,00	551,00
	22 989	492	890,00	1068,00
100	11 708	371	517,00	621,00
	22 1236	615	998,00	1198,00
120	11 849	445	575,00	690,00
	22 1483	738	1106,00	1328,00
140	11 991	520	634,00	761,00
	22 1730	861	1214,00	1457,00
160	11 1132	594	693,00	832,00
	22 1978	985	1324,00	1589,00
180	11 1274	668	752,00	902,00
	22 2225	1108	1434,00	1720,00
200	11 1415	742	811,00	971,00
	22 2472	1231	1542,00	1849,00
220	11 1557	817	869,00	1041,00
	22 2719	1354	1650,00	1980,00
240	11 1698	891	927,00	1112,00
	22 2966	1477	1758,00	2109,00
260	11 1840	965	987,00	1183,00
	22 3214	1600	1867,00	2240,00
280	11 1981	1039	1045,00	1254,00
	22 3461	1723	1977,00	2372,00
300	11 2123	1114	1104,00	1325,00
	22 3708	1846	2086,00	2503,00

Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 031				
060	11 334	175	311,00	374,00
	22 571	284	600,00	720,00
080	11 445	233	355,00	426,00
	22 761	379	681,00	817,00
100	11 556	292	401,00	482,00
	22 951	474	762,00	915,00
120	11 668	350	441,00	529,00
	22 1142	569	833,00	999,00
140	11 779	409	487,00	585,00
	22 1332	663	916,00	1099,00
160	11 890	467	530,00	637,00
	22 1522	758	993,00	1192,00
180	11 1001	525	574,00	688,00
	22 1713	853	1069,00	1283,00
200	11 1113	584	616,00	740,00
	22 1903	948	1146,00	1376,00
220	11 1224	642	660,00	792,00
	22 2093	1042	1225,00	1469,00
240	11 1335	700	703,00	844,00
	22 2283	1137	1301,00	1561,00
260	11 1446	759	747,00	896,00
	22 2474	1232	1378,00	1654,00
280	11 1558	817	790,00	949,00
	22 2664	1327	1455,00	1746,00
300	11 1669	876	833,00	1000,00
	22 2854	1421	1533,00	1840,00
L H 050				
060	11 468	246	445,00	534,00
	22 819	408	873,00	1049,00
080	11 624	327	509,00	611,00
	22 1092	544	995,00	1194,00
100	11 780	409	574,00	690,00
	22 1365	680	1117,00	1340,00
120	11 936	491	641,00	769,00
	22 1638	816	1240,00	1488,00
140	11 1091	572	708,00	849,00
	22 1911	952	1366,00	1638,00
160	11 1247	654	774,00	929,00
	22 2185	1088	1489,00	1788,00
180	11 1403	736	840,00	1009,00
	22 2458	1224	1614,00	1937,00
200	11 1559	818	906,00	1088,00
	22 2731	1360	1739,00	2087,00
220	11 1715	900	973,00	1167,00
	22 3004	1496	1862,00	2235,00
240	11 1871	982	1039,00	1247,00
	22 3277	1632	1987,00	2383,00
260	11 2027	1063	1105,00	1328,00
	22 3550	1768	2112,00	2534,00
280	11 2183	1145	1172,00	1407,00
	22 3823	1904	2235,00	2683,00
300	11 2339	1227	1238,00	1486,00
	22 4096	2040	2361,00	2831,00

Emission EN442 à 20°C

PANEL PLUS HORIZONTAL

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 056				
060	11	510	268	489,00	587,00
	22	892	444	963,00	1157,00
080	11	680	357	560,00	673,00
	22	1190	593	1099,00	1318,00
100	11	850	446	632,00	758,00
	22	1487	740	1234,00	1481,00
120	11	1020	535	707,00	848,00
	22	1784	888	1374,00	1649,00
140	11	1190	624	781,00	936,00
	22	2082	1037	1515,00	1818,00
160	11	1360	714	855,00	1026,00
	22	2379	1185	1655,00	1986,00
180	11	1530	803	929,00	1115,00
	22	2676	1333	1795,00	2154,00
200	11	1700	892	1003,00	1204,00
	22	2974	1481	1935,00	2323,00
220	11	1870	981	1076,00	1293,00
	22	3271	1629	2075,00	2490,00
240	11	2040	1070	1152,00	1382,00
	22	3569	1777	2216,00	2658,00
260	11	2210	1159	1226,00	1472,00
	22	3866	1925	2356,00	2826,00
280	11	2380	1249	1300,00	1559,00
	22	4163	2073	2496,00	2994,00
300	11	2549	1337	1374,00	1649,00
	22	4461	2221	2634,00	3161,00

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 069				
060	11	592	310	568,00	682,00
	22	1025	510	1125,00	1349,00
080	11	789	414	649,00	779,00
	22	1367	681	1280,00	1536,00
100	11	986	517	731,00	878,00
	22	1709	851	1437,00	1723,00
120	11	1183	620	817,00	981,00
	22	2051	1021	1601,00	1921,00
140	11	1381	724	904,00	1085,00
	22	2392	1191	1765,00	2119,00
160	11	1578	827	990,00	1189,00
	22	2734	1361	1931,00	2318,00
180	11	1775	931	1076,00	1293,00
	22	3076	1532	2095,00	2514,00
200	11	1972	1034	1163,00	1394,00
	22	3418	1702	2259,00	2711,00
220	11	2169	1137	1248,00	1498,00
	22	3760	1872	2425,00	2909,00
240	11	2367	1241	1335,00	1601,00
	22	4101	2042	2588,00	3106,00
260	11	2564	1344	1420,00	1705,00
	22	4443	2212	2754,00	3304,00
280	11	2761	1448	1507,00	1809,00
	22	4785	2383	2919,00	3502,00
300	11	2958	1551	1593,00	1913,00
	22	5127	2553	3083,00	3700,00

	Type	Watts	Watts	€	€
		75/65	55/45	couleur st.	autre
L	H 081				
060	11	671	352	637,00	764,00
	22	1143	569	1265,00	1518,00
080	11	895	469	724,00	870,00
	22	1524	759	1434,00	1720,00
100	11	1119	587	813,00	976,00
	22	1905	949	1602,00	1923,00
120	11	1342	704	907,00	1089,00
	22	2286	1139	1784,00	2142,00
140	11	1566	821	1002,00	1203,00
	22	2667	1329	1967,00	2361,00
160	11	1790	939	1097,00	1316,00
	22	3048	1519	2150,00	2579,00
180	11	2013	1056	1193,00	1431,00
	22	3430	1709	2332,00	2799,00
200	11	2237	1173	1286,00	1545,00
	22	3811	1899	2514,00	3017,00
220	11	2461	1290	1381,00	1658,00
	22	4192	2089	2696,00	3236,00
240	11	2684	1407	1477,00	1772,00
	22	4573	2278	2878,00	3455,00
260	11	2908	1525	1571,00	1886,00
	22	4954	2468	3061,00	3673,00
280	11	3132	1642	1667,00	2000,00
	22	5335	2658	3243,00	3892,00
300	11	3356	1760	1761,00	2114,00
	22	5716	2848	3426,00	4111,00

Émission EN442 à 20°C

Le Panel Plus Horizontal est également disponible avec une hauteur de 6 à 94 cm, voir: www.jaga.com

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} juillet 2021.
Remplace tous les tarifs précédents.