

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

IGUANA APLANO € 2022.FR



jaga

CLIMATE DESIGNERS

IGUANA APLANO

La symbolique du soleil
radieux

Chaleur avec valeur symbolique. Inspiré d'un dessin d'enfant représentant un soleil brillant. Avec l'Iguana Aplano, les fins tuyaux triangulaires sont juxtaposés dans un plan vertical. Une simplicité épurée et chaleureuse. Tel est l'Iguana. Également disponible en version Plus pour des températures d'eau très basses.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Small Product 1999

PORTE-SERVIETTES IGUANA:

une combinaison de fonctionnalité et
d'émission calorifique élevée

IGUANA APLANO blanc circulation 333,
OPTION sèche-serviettes






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

DIMENSIONS (en cm)



APLANO APLANO PLUS



L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- 2 purgeurs chromés G 1/8"
- Iguana Plus est doté de 2 panneaux latéraux

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (333), mat satiné
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT

Raccordement vers le haut:


remplacer code MM par 45 ou 54 (1^{er} chiffre est le départ).

Pas de tube injecteur nécessaire. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.

Raccordement monotube:

kits de raccordement 41, 42, 48 ou 49.

Raccorder au max. 2 radiateurs sur une boucle.



KITS DE RACCORDEMENT

Afin de garantir les émissions calorifiques des modèles Iguana et de réduire les pertes de charge, Jaga conseille l'emploi des diamètres de tuyau 15/1 ou plus.

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicones inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	281
kit 41	CHROME	€
	CODE.PW3.AW.1...	123
	CODE.PW3.AC.1...	138

indiquer code raccord biconne

Tube métallique de précision 15/1 **115**

Tube métallique de précision 16/1 **116**

Tube métallique de précision 18/1 **118**

Synthétique 12/1 **213**

Multicouches PER/ALU 16/2 **316**


Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres raccordements:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.


OPTIONS

Porte-serviettes / portemanteau en aluminium chromé




Portemanteau composé d'un porte-serviettes et de 5 crochets

CODE	L	L radiateur	€
Porte-serviettes			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	245
9087.033660	66	63-74-85	245



CODE	L	L radiateur	€
Portemanteau			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	282
9087.034660	66	63-74-85	282



APLANO

code hauteur longueur couleur rac.
APLW . 180 030 . XXX /MM
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
030	700	349	553	665
041	954	476	723	868
052	1208	603	893	1071
063	1463	730	1062	1274
074	1717	857	1230	1478
085	1972	984	1402	1681
L H 192				
030	733	366	574	690
041	999	499	752	903
052	1265	632	928	1113
063	1532	766	1106	1327
074	1798	899	1282	1537
085	2065	1032	1458	1749
L H 200				
030	754	377	588	705
041	1028	515	771	923
052	1302	652	950	1142
063	1576	789	1133	1360
074	1850	926	1314	1577
085	2124	1063	1496	1797
L H 220				
030	804	403	621	747
041	1097	551	816	980
052	1389	697	1009	1212
063	1681	844	1204	1445
074	1974	991	1399	1677
085	2266	1137	1592	1911
L H 240				
030	851	428	655	786
041	1161	584	863	1034
052	1471	740	1069	1283
063	1780	896	1275	1531
074	2090	1052	1482	1778
085	2399	1208	1687	2024

IGUANA APLANO

APLANO PLUS

code hauteur longueur couleur rac.
APPW . 180 030 . XXX /MM
remplir code de couleur

	Watts 75/65	Watts 55/45	€ couleur st.	€ autre
L H 180				
030	964	461	629	756
041	1314	628	822	986
052	1664	795	1015	1218
063	2015	963	1208	1448
074	2365	1131	1400	1680
085	2716	1298	1591	1910
L H 192				
030	997	476	653	782
041	1359	649	854	1025
052	1721	822	1055	1265
063	2084	996	1256	1506
074	2446	1169	1455	1747
085	2809	1342	1656	1989
L H 200				
030	1018	486	668	801
041	1388	663	874	1050
052	1758	840	1079	1297
063	2128	1017	1287	1544
074	2498	1194	1494	1793
085	2868	1370	1700	2040
L H 220				
030	1070	511	706	848
041	1460	697	927	1112
052	1849	883	1147	1377
063	2238	1069	1369	1642
074	2627	1255	1589	1906
085	3016	1440	1809	2170
L H 240				
030	1121	535	746	894
041	1529	729	980	1175
052	1936	924	1214	1457
063	2344	1118	1449	1738
074	2751	1312	1683	2020
085	3159	1507	1917	2301

Émission EN442 à 20°C



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Jaga Distribution France
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30
Fax: +33 3 20 31 58 91
E-mail: info@jaga.fr

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022.
Remplace tous les tarifs précédents.